

Unisenza - Digital Wifi thermostaat

Belgium - Radson



- **Maximaal comfort**
- **Minimaal energieverbruik**
- **Bediening via display, spraakassistent of app**
- **Uitgebreide garantie van 5 jaar**
- **Externe sensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling**

Beschrijving

De Unisenza Digital Wifi thermostaat is een digitale thermostaat met weekprogramma die kan dienen als centrale bediening voor de Unisenza Basic en Unisenza Digital thermostaten. Hij is bedienbaar via een mobiele app en kan optioneel worden uitgerust met een aanwezigheidssensor. De thermostaat is geschikt voor zowel verwarmen als koelen, en heeft tevens een Eco modus. Zijn slank ontwerp van slechts 17mm dikte maakt hem uitermate geschikt voor wandmontage.

Toepassingsgebied

Unisenza - Digital Wifi thermostaat is ideaal voor residentiële en commerciële ruimtes die nauwkeurige temperatuurregeling vereisen. Het kan gebruikt worden voor zowel verwarmings- als koelingstoepassingen, biedt wekelijkse programmering, aanwezigheidscontrole via geo-fencing en kan in ECO-modus werken.

Selectiecriteria

Voor productselectie of systeemcalculaties, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst, of neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Download de Unisenza-app uit de App Store of Google Play om de thermostaat te bedienen. Monteer het apparaat op een inbouwdoos en koppel het aan je WLAN-router voor app-bediening. Volg gedetailleerde online handleidingen op de Unisenza-website voor programmeer- en gebruiksinstructies, inclusief mogelijke firmware-updates.

Specificatie van receptteksten

Unisenza - Digital Wifi thermostaat als een elektronische PI-regelaar (2-punts of PWM) met geruisloze triac-uitgang en LCD-display, en een temperatuurbereik van 5-30°C. Eenvoudig te monteren op inbouwdozen. Functioneert als klokthermostaat met een weekprogramma en centrale bediening van Dial en Digital thermostaten. Verbindt moeiteloos met WiFi-routers voor app-bediening, zonder gateway. Biedt geo-fencing voor aanwezigheidscontrole, geschikt voor verwarming, koeling en ECO-bediening met meerdere programma-opties. Ondersteunt externe vloersensoren en heeft OTA software-updates. Inclusief 5 jaar garantie en gratis apps voor Android en iOS.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Kleur		Wit
Breedte	Millimeter (mm)	85
RAL-nummer		9016
Aansluiting		3-Draads
Met display		Yes
Met thermische terugkoppeling		No
Type voedingsspanning		230 V, 24 V
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Meetbereik	graden Celsius (°C)	35, 5
Bediening		Drukknop, druktoets
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Zelflerend		Yes
Kloktype		Jaarklok
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Communicatieprotocol		Overig
Type opnemer		Weerstandssensor
Klasse van de temperatuurregelaar		II
Opgenomen vermogen in stand-by (solstandby)	Watt (W)	1
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Ventileren		No
Regeling aan/uit		Yes
Regeling modulerend		Yes
Max. spanning van de contacten	Volt (V)	230, 24
Met ontvanger		No
Regelkenmerk		PI
Weerafhankelijke regeling		No
Met drinkwaterschakeling		No
Aantal uitgangen verwarming		1
Aantal uitgangen koeling		1
Uitvoering klok		Digitaal
Overureschakelaar		No
Temperatuur afleesbaar		Yes

Functie	Eenheid	Waarde
Optimalisering		Yes
Aantal schakelprogramma's		5
Verwarmen		Yes
Max. contactbelasting	Ampère (A)	0.4, 1.15
Verschil	Kelvin (K)	0.5, 2
Externe sensor		Yes
Verstelbaar verschil		Yes
Geschikt voor koelen		Yes

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FFU0TAAFDCC1CC370	
FFU3TAAFDCC1CC370	