

Unisenza - Digital Wifi thermostaat

Netherlands - Radson



- **Maximaal comfort**
- **Minimaal energieverbruik**
- **Bediening via display, spraakassistent of app**
- **Uitgebreide garantie van 5 jaar**
- **Externe sensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling**

Beschrijving

De Unisenza Digital Wifi thermostaat is een digitale thermostaat met weekprogramma die kan dienen als centrale bediening voor de Unisenza Basic en Unisenza Digital thermostaten. Hij is bedienbaar via een mobiele app en kan optioneel worden uitgerust met een aanwezigheidssensor. De thermostaat is geschikt voor zowel verwarmen als koelen, en heeft tevens een Eco modus. Zijn slank ontwerp van slechts 17mm dikte maakt hem uitermate geschikt voor wandmontage.

Toepassingsgebied

Unisenza - Digital Wifi thermostaat is ideaal voor residentiële en commerciële ruimtes die nauwkeurige temperatuurregeling vereisen. Het kan gebruikt worden voor zowel verwarmings- als koelingstoepassingen, biedt wekelijkse programmering, aanwezigheidscontrole via geo-fencing en kan in ECO-modus werken.

Selectiecriteria

Voor productselectie of systeemcalculaties, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst, of neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Download de Unisenza-app uit de App Store of Google Play om de thermostaat te bedienen. Monteer het apparaat op een inbouwdoos en koppel het aan je WLAN-router voor app-bediening. Volg gedetailleerde online handleidingen op de Unisenza-website voor programmeer- en gebruiksinstructies, inclusief mogelijke firmware-updates.

Specificatie van receptteksten

Unisenza - Digital Wifi thermostaat als een elektronische PI-regelaar (2-punts of PWM) met geruisloze triac-uitgang en LCD-display, en een temperatuurbereik van 5-30°C. Eenvoudig te monteren op inbouwdozen. Functioneert als klokthermostaat met een weekprogramma en centrale bediening van Dial en Digital thermostaten. Verbindt moeiteloos met WiFi-routers voor app-bediening, zonder gateway. Biedt geo-fencing voor aanwezigheidscontrole, geschikt voor verwarming, koeling en ECO-bediening met meerdere programma-opties. Ondersteunt externe vloersensoren en heeft OTA software-updates. Inclusief 5 jaar garantie en gratis apps voor Android en iOS.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003263 - Slimme thermostaat
Regeling type aan/uit		Yes
Regeling type modulerend		Yes
Communicatieprotocol		Overig
Type voeding		230 V, 24 V
Aansluiting		3-draads
Met ontvanger		No
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	5 - 35
Opnemer extern		Yes
Met thermische terugkoppeling		No
Regelkarakteristiek		PI
Zelflerend		Yes
Verwarmen		Yes
Aantal uitgangen verwarming		1
Geschikt voor koeling		Yes
Aantal uitgangen koeling		1
Ventileren		No
Verschil min	Kelvin (K)	0.5 - 2
Differentie verstelbaar		Yes
Type opnemer		Weerstandsopnemer
Temperatuur afleesbaar		Yes
Met display		Yes
Kloktype		Jaarklok
Uitvoering klok		Digitaal
Overwerkschakelaar		No
Optimalisering		Yes
Met tapwaterschakeling		No
Bediening		Toets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling		Yes
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling		Yes
Bediening op afstand mogelijk		Yes
Met IFTTT ondersteuning		Yes
Met aanwezigheidswaarneming		No
Weersafhankelijke regeling		No
Aantal schakelprogramma's		5
Contactuitvoering		Wisselcontact (NO/NC)
Max. spanning contacten	Volt (V)	24, 230

Functie	Eenheid	Waarde
Max. contactbelasting	Ampère (A)	0.4, 1.15
Beschermingsgraad (IP)		IP30
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Breedte	Millimeter (mm)	85
Klasse temperatuurregelaar		II
Energieverbruik standby (solstandby)	Watt (W)	1

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Unisenza brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UN-55005	FFU0TAAFDC1CC370	
UN-55006	FFU3TAAFDC1CC370	