



- Napięcie 230V/AC 24V (50/60 Hz)
- Maksymalna moc: 60W
- Przedłużona 5-letnia gwarancja
- Klasa ochrony: IP 65
- Połączenie dla krawędzi bezpieczeństwa

## Opis

Transformator do podłączenia listwy automatyki Unisenza 24 V AC 230 V/AC 24 V (50/60 Hz), moc maks. 60 W, stopień ochrony IP65. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

## Obszar zastosowania

Transformator Unisenza 24V jest idealny do podłączenia krawędzi bezpieczeństwa Unisenza (24V). Odpowiedni dla zakresu napięcia AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) i maksymalnego zużycia mocy 60W. Produkt posiada klasę ochrony IP 65 i 5-letnią gwarancję.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszej usługi projektowej. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że Transformator Unisenza 24V jest używany do podłączenia krawędzi bezpieczeństwa Unisenza przy 24V. Działa przy napięciu AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) i może obsługiwać maksymalną moc 60W. Transformator ma klasę ochrony IP 65. Instalacja powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa, a produkt objęty jest rozszerzoną 5-letnią gwarancją.

## Specyfikatory tekstu recepty

Transformator Unisenza 24V służy jako niezawodny transformator do podłączenia krawędzi bezpieczeństwa Unisenza 24V. Działa na napięciu AC 230V/AC 24V (50/60 Hz), obsługuje maksymalną moc 60W i posiada klasę ochrony IP65. Instalacja powinna zapewniać właściwe połączenie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Produkt obejmuje rozszerzoną 5-letnią gwarancję, zapewniając długoterminową pewność i niezawodność działania w różnych zastosowaniach, gdzie zwiększone bezpieczeństwo i bezpieczne połączenia są kluczowe

## Gwarancja

# Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC002541 - Zasilacz AC
Napięcie wyjściowe 1 min	Volt (V)	-
Napięcie wyjściowe 2 min	Volt (V)	-
Napięcie wyjściowe 3 min	Volt (V)	-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz min	Volt (V)	-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz min	Volt (V)	-
Znamionowe napięcie zasilające dla DC min	Volt (V)	-
Wysokość	milimetr (mm)	80
Głębokość	milimetr (mm)	120
Waga	Kilogram (kg)	3.2

# Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Broszura Unisenza - 11/2024	Katalog produktów	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_364a4fe0-c1e0-4ac9-a46d-dae68248ac43</a>

# Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FDW3CZWT60ZB2400	FDW3CZWT60ZB2400	Transformator 24V, 60W