


Unisenza - Transformator

Belgium - Radson



- De Unisenza - Transformator werkt op een spanning van 230V/AC 24V (50/60 Hz)
- Maximaal vermogen: 60W
- Uitgebreide garantie van 5 jaar voor extra betrouwbaarheid en gemoedsrust
- Beschermingsklasse: IP 65, wat betekent dat het product volledig stofdicht is en beschermd tegen waterstralen, waardoor het geschikt is voor gebruik in uitdagende omgevingen
- Aansluiting voor veiligheidsrand

Beschrijving

De Unisenza transformator is ideaal voor het aansluiten van de Unisenza veiligheidslijst (24V). De transformator heeft een AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) spanning en een maximaal vermogen van 60W. Beschermingsklasse: IP 65. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

Toepassingsgebied

De Unisenza - Transformator is ideaal voor het aansluiten van de Unisenza-veiligheidsrand (24V). Geschikt voor een spanningsbereik van AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) en een maximaal stroomverbruik van 60W. Dit product heeft een IP 65-classificatie voor bescherming en wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de Unisenza - Transformator wordt gebruikt om de Unisenza-veiligheidsrand aan te sluiten op 24V. Het werkt met AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) spanning en kan een maximaal vermogen van 60W aan. De transformator heeft een IP 65-classificatie voor bescherming. Installatie moet volgens veiligheidsrichtlijnen gebeuren en het wordt ondersteund door een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Specificatie van receptteksten

Unisenza - Transformator dient als een betrouwbare transformator voor het aansluiten van de Unisenza 24V veiligheidsrand. Het werkt op AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) spanning, ondersteunt een maximaal vermogen van 60W en heeft beschermingsklasse IP65. Installatie moet zorgen voor goede connectiviteit en naleving van veiligheidsvoorschriften. Het product bevat een uitgebreide garantie van 5 jaar, wat langdurige zekerheid en prestatiebetrouwbaarheid biedt in verschillende toepassingen waar verbeterde veiligheid en veilige verbindingen cruciaal zijn.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC002541 - Wisselstroomvoeding
Item weight	Kilogram (kg)	3.2
Hoogte	Millimeter (mm)	80
Diepte	Millimeter (mm)	120

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f6826d3d-8cdc-47f3-ad37-996f62c0af47
	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
FDW3CZWT60ZB2400	