

Squara - Vandbaseret håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Moderne design
- Fejlfri finish
- Alsidighed
- Fås i et bredt udvalg af farver
- Nem installation

Job beskrivelse

Squara er en multifunktionel vandbaseret håndklædetørrer, der kombinerer design og funktionalitet. De kvadratiske horisontale rør, symmetrisk svejset, giver en enkel og afslappende form. Fås i forskellige farver og kan udstyres med en elektrisk modstand til kombineret brug. Ideel til moderne miljøer, sikrer den effektiv opvarmning og en raffineret æstetik

Anvendelsesscenarier

Velegnet til badeværelser og hjemmemiljøer, Squara - Vandbaseret håndklædetørrer er ideel til opvarmning af håndklæder og små beklædningsgenstande. Lavet af blødt stål med firkantede rør 30x30 mm og vertikaler 40x30 mm, den understøtter en maksimal temperatur på 95°C og et tryk på 8 bar.

Dimensionering

For at vælge det rigtige produkt, kontakt vores designservice. For en hurtig udvælgelse, brug vores brochure.

Sådan bruger du den

Installer radiatoren på væggen ved hjælp af de 4 medfølgende beslag, der matcher radiatorens farve. En elektrisk modstand kan integreres for kombineret drift. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er korrekt tilsluttet. Kontroller, at driftstrykket og temperaturen ikke overskrider de angivne grænser.

AMA text

Squara - Vandbaseret håndklædetørrer er designet til moderne rum. Fremstillet af blødt stål, den har firkantede horisontale rør 30x30 mm og vertikale rør 40x30 mm. Den understøtter en maksimal temperatur på 95°C og et tryk på 8 bar. En elektrisk modstand kan integreres for kombineret drift. Fås i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat jet sort RAL 9005. I overensstemmelse med UNI EN 442 standarder sikrer den effektiv opvarmning og en raffineret æstetik

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	1120, 1360, 1840
Længde	Millimetre (mm)	500, 600
Dybde	Millimetre (mm)	40
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Formen af strålerøret		Kvadrat
Formen på samleren		Rektangulær
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 75/65		443, 512, 532, 617, 718, 833
N-eksponent		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	400, 500, 600, 750, 800
Standardfarve		No
Farve		Grå, Sort
RAL-nummer		7016, 9005
Glansgrad		Matt
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med konsoller		Yes
Med blindpropper		Yes
Faktor K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Squara, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06
Squara, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58
Squara, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FHVA011205000N00	Squara 1120x500 RAL 9016
	FHVA011205000N0S0022	Squara 1120x500 RAL 7016 Matt
	FHVA011205000N0S0029	Squara 1120x500 RAL 9005 Matt
	FHVA011206000N00	Squara 1120x600 RAL 9016
	FHVA011206000N0S0022	Squara 1120x600 RAL 7016 Matt
	FHVA011206000N0S0029	Squara 1120x600 RAL 9005 Matt
	FHVA013605000N00	Squara 1360x500 RAL 9016
	FHVA013605000N0S0022	Squara 1360x500 RAL 7016 Matt
	FHVA013605000N0S0029	Squara 1360x500 RAL 9005 Matt
	FHVA013606000N00	Squara 1360x600 RAL 9016
	FHVA013606000N0S0022	Squara 1360x600 RAL 7016 Matt
	FHVA013606000N0S0029	Squara 1360x600 RAL 9005 Matt
	FHVA018405000N00	Squara 1840x500 RAL 9016
	FHVA018405000N0S0022	Squara 1840x500 RAL 7016 Matt
	FHVA018405000N0S0029	Squara 1840x500 RAL 9005 Matt
	FHVA018406000N00	Squara 1840x600 RAL 9016
	FHVA018406000N0S0022	Squara 1840x600 RAL 7016 Matt
	FHVA018406000N0S0029	Squara 1840x600 RAL 9005 Matt