

MARANOA eLINE

Austria - Vogel & Noot



- Erhältlich in Links- und Rechtsausführung
- Exakte Programmierung
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Praktisches Anwärmen von Textilien und Handtüchern

Sie wollen auch in der Übergangszeit ein angenehm gewärmtes Bad und vorgewärmte Handtücher? Sie möchten gern optische Akzente setzen? Dann ist der rein elektrisch betriebenen Heizkörper MARANOA eLINE die erste Wahl. Er vereint außergewöhnliches Design mit perfekter Funktionalität: Die zu einer Seite geöffneten großzügigen Öffnungen erlauben ein bequemes Überlegen eines Handtuchs. Dabei ist der MARANOA eLINE durch den elektrischen Betrieb unabhängig von einer Heizanlage.

Dekorativer Handtuchwärmer aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm. Ausgeführt als rein elektrischer Handtuchwärmer, einseitig offen, ideal zum Trocknen von Handtüchern. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Rein elektrischer Betrieb perfekt geeignet in Verbindung mit Niedrigtemperatur-Heizsystemen, wie zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung. Durch die Boosterunterstützung bietet dieser elektrische Heizkörper nochmal 950 W an Zusatzleistung, um ein schnelles Aufheizen zu realisieren.

Verfügbar in den Varianten links offen und rechts offen (Standard), durch die einseitige Anordnung der Sammelrohre. Ausführung in 3 unterschiedlichen Größen (500 W, 750 W, 1000 W). Lieferbar in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben

Die zu einer Seite geöffneten großzügigen Öffnungen erlauben ein bequemes aufhängen eines Handtuchs. Dabei ist der MARANOA eLINE durch den elektrischen Betrieb unabhängig von einer Heizungsanlage. Die Regelung des MARANOA eLINE erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Der MARANOA eLINE ist auch mit links- oder rechtsliegenden Sammelrohren erhältlich.

Elektroheizkörper MARANOA eLINE

Rein elektrische Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

montagefertig inklusive Befestigung, Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; Temperaturregelung mit programmierbarem Timer oder thermostatischer Regelung; 1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutzart IP X4,

..... Stück Elektroheizkörper MARANOA eLINE - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm

	Link
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8bdd3387-c555-4c81-9304-3ee04dd3e4fe
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ec4a4537-a1fb-4e52-928f-c0a9f0f5d116
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5fd9df5a-578b-4438-a4cf-59b4328d9701
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c86980e2-1400-4e7e-9a21-9d1ab2889b5e
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b95b088d-c37f-43d0-9f82-8a092c573205