

Air Telescope

Denmark - Purmo



- Optimal komfort
- Fleksibilitet
- Høj filtreringseffektivitet
- Støjsvag drift
- Nem vedligeholdelse

Job beskrivelse

The Air Telescope part is used together with the Air supply air intake when you want the air intake to take place from the upper side of the radiator.

Anvendelsesscenarier

Air Telescope er velegnet til ventilationssystemer, der kræver friskluftindtag og -fordeling. Den er designet til integration med Purmo Compact og Thermopanel radiatorer. Højde: 300-600 mm, Bredde: min 800 mm (enkelt), Filtre: F7, F9, Grovfilter

Dimensionering

Henvis til vores designservice for optimal produktvalg For en hurtig guide brug vores brochure

Sådan bruger du den

Installer Air Telescope på radiatorens beslag Sørg for at alle forbindelser er tætnet korrekt Udskift og rengør filtre regelmæssigt for at opretholde luftkvaliteten Velegnet til forskellige højder og dimensioner af Purmo radiatorer hvilket sikrer fleksibilitet i design

AMA text

Air Telescope integrerer ventilation med Purmo Compact og Thermopanel radiatorer. Fremstillet af epoxypulverlakeret stål og polyethylenskumforseglinger, har den Polypropylen og modakryl fiberfiltre (F9), uorganiske fiberfiltre (F7) og polyester skum grove filtre. Tilgængelige højder spænder fra 300-600 mm, og minimumsbredden starter ved 800 mm for enkelt enheder. Installation er fleksibel og kompatibel med runde og teleskopiske vægkanaler. Effektiv til at levere forvarmet, ren luft, er det en alsidig tilføjelse til at forbedre indendørs klima kvalitet

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010061 - Mekanisk tilbehør til ventilationskonvektor
Type af tilbehør/reservedel		Bagpanel
Vægt	Kilogram (kg)	0.286, 0.477

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328797830	AZ02VVAIRTEL3000	Air telescope 300
328797850	AZ02VVAIRTEL5000	Air telescope 500