

UNITEC Kondensatführung

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Bending strength		starr
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Nenn Durchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500
Produktionsart		spiralgefalzt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FC44200165011300	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=113
FC44200165012000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=120
FC44200165013000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=130
FC44200165015000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=150
FC44200165018000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=180
FC44200165020000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=200
FC44200165025000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=250
FC44200165030000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=300
FC44200165035000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=350
FC44200165040000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=400
FC44200165050000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=500
FC44200165060000	VN-UNITEC K Untersatz L=165 D=600