

Termostat Evosense

Denmark - Purmo



- **Energieeffektiv**
- **nem at kombinere med store vinduer**
- **Bredt temperaturområde**
- **passer til alle MMA-ventiler**
- **energibesparelser**

Job beskrivelse

Evosense er en selvaktiveret, indstillelig termostat, der giver den bedst mulige regulering af rumtemperaturen. Den indstillede værdi vises i et vindue på termostaten med 0-28 °C som standardområde. Den kan leveres fra fabrikken med en højere eller lavere grænseværdi.

Anvendelsesscenarier

Evosense er ideel til regulering af rumtemperaturer i centralvarmesystemer. Dette selvvirkende, justerbare termostathoved kan bruges i boliger, kommercielle og industrielle bygninger. Fungerer med MMAs termostatventiler og radiatorfordelere, inkluderer udfordringer fra 0-28°C, tilslutning M28x1.5 eller M30x1.5, og er godkendt til EN215

Dimensionering

Vælg efter ventilforbindelse (M28x1.5 eller M30x1.5) og ønsket temperaturområde (0-28°C) For præcis valg, konsulter vores designservice eller brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at Evosense-hovedet er sikkert fastgjort til den termostatiske ventil Juster temperaturen ved hjælp af den synlige indstillede værdi på hovedet Under installationen skal hovedet være indstillet på den nominelle udfordring for at forkorte idriftsættelsestiden udfordringen "0" lukker ventilen helt symbolet er til frostbeskyttelse Service eller vedligeholdelse skal udføres med ventilen tilsluttet Hovedet passer til alle MMA-ventiler og er også kompatibelt med andre producenters ventiler ved brug af den passende forbindelse

AMA text

Evosense-termostathovedet er designet til at give optimal rumtemperaturkontrol i centralvarmesystemer. Det har et bredt temperaturområde fra 0-28°C med et præcist udfordringsvindue for nem læsning. Hovedet passer til MMA-termostatventiler og er kompatibelt med ventiler fra andre producenter med M28x1.5 eller M30x1.5 forbindelser. Det er lavet af materialer af høj kvalitet, lav-bly messing, PBT, POM og stål, hvilket sikrer holdbarhed og pålidelighed. Desuden er Evosense-hovedet i overensstemmelse med EN215-standarder og tilbyder funktioner som frostbeskyttelse og energieffektiv drift, hvilket gør det til en alsidig og essentiel komponent for moderne varmesystemer. Evosense Sprint-versionen inkluderer avanceret balancering for hurtig og præcis idriftsættelse

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010064 - Termestat til radiatorventil
Forbindelse til ventil		M30 x 1.5
Model		Lige
Egnet til radiator		Yes
Vandalafvisende		No
Med tyverisikring		No
Egnet til opvarmning		Yes
Justeringselement		Voksfuldt
Justeringsområde min	Degrees celsius (°C)	0 - 28, 28
Hysterese	Kelvin (K)	0.24
Blokering/begrænsning af justeringsområde		Yes
Med nul (slukket) position		Yes
Mekanisk låsbar i nul (slukket) position		Yes
Frostbeskyttet		Yes
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
403666830	FD0T10M3000A28SE0	Radiatortermostat EVOSENSE 0-28° - M30 hvid