

1/17/2024

SECO-Plus Schachtadapter - L30 SAD

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC010137 - Luftkanal rechteckig
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalverbindungsprofil
Länge	Millimeter (mm)	360
Antistatische Ausführung		No
Werkstoff des Kanals		rostfreier Stahl
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Außenfarbe		Edelstahl
Einbettbar in Beton		No
Werkstoffgüte Kanal		Edelstahl 316 (1.4401)
Wandstärke Kanal	Millimeter (mm)	0.6
Perforierte Innenwand		No
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	120
Nennbreite Kanal	Millimeter (mm)	120, 140, 160
Nennhöhe Kanal	Millimeter (mm)	360
Max. Überdruck	Pascal (Pa)	5000
Antibakterielle Behandlung		No
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ed60c3f-8a43-4b8a-aec1-c776b546cce3
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FCD07700000101400	VN-SECO+ Schachtdapater L30 ND60/80
FCD07700000121200	VN-SECO+ Schachtdapater L90 ND60/80
FCD07700000161600	VN-SECO+ Schachtdapater L30/L90 ND110