

Intratherm Ventil Gerade PTV-01

Austria - Vogel & Noot



Thermostatisches Ventil DN15 – verkürzte Ausführung NF

Etim Class	EC010136 - Heizkörperventil	
Item depth	Millimeter (mm)	90
Item weight	Kilogramm (kg)	0.3
Item width	Millimeter (mm)	90
Ausführung	Schlussstück/Außengewinde	
Höhe	Millimeter (mm)	70
Form	gerade	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Farbe des Knopfes	weiß	
Werkstoff des Gehäuses	Bronze	
Bedienung	thermostatisch ohne Knopf	
Durchsatzkapazität (min. 10 kPa)	Liter pro Stunde (l/h)	250, 6
Durchsatzkapazität (min. 15 kPa)	Liter pro Stunde (l/h)	300, 7.5
Automatische Durchflussregelung	No	
Mit geradem Schlussstück	No	
Rohrdurchmesser Druckset	Millimeter (mm)	10
Mit Quetschset	No	
Länge Anschluss 1	Millimeter (mm)	29
Länge Anschluss 2	Millimeter (mm)	29
Arbeitslänge Anschluss 1	Millimeter (mm)	10
Arbeitslänge Anschluss 2	Millimeter (mm)	6
Abmessung Rohranschluss	3/8 Zoll (10)	
Größe Heizkörperanschluss	3/8 Zoll (10)	
KV-Wert	0.02, 0.82	
Verkürzte Baulänge	No	
Strömungsrichtung entgegengesetzt	No	
KV-2-Wert	0.4	
Abmessung Thermostatanschluss	M28 x 1,5	
Mit Dichtungsring	No	
Kvs-Wert	0.82	
Voreinstellung	mit Schlagdämpfer	
Mit gebogenem Schlussstück	No	

[Link](#)

AZAPTV01

VN-PTV01 thermostatisches Ventil DN 15
