

Mätinstrument Minor

Sweden - Purmo



- Precisa mätningar
- Användarvänlig
- Mångsidig användning
- Portabel
- Pålitlig strömförsörjning

Beskrivning

Mätinstrument Minor är ett mångsidigt verktyg för inspektion och övervakning av VVS-systemkomponenter. Det erbjuder precisa mätningar av differenstryck, exempelvis över filter och värmeväxlare eller genom ventiler. Enheten levereras med nödvändiga tillbehör som en bärväska, slangar och mätstickor. Användare kan navigera genom olika inställningar med ett enkelt 3-knappsgränssnitt, vilket möjliggör effektiv felsökning och systemoptimering.

Användningsområde

Mätinstrument Minor är lämpligt för att optimera, felsöka och övervaka komponenter i vattenburna system. Det mäter differenstryck, flöde genom ventiler samt över filter och värmeväxlare. Perfekt för både kommersiella och bostads-VVS-system. Nyckelspecifikationer inkluderar ett tryckområde på 10-20 bar, en felmarginal på 0,15%, ett mediatemperaturområde på -5 till 90°C, ett omgivningstemperaturområde på -5 till 50°C och kompatibilitet med R21 snabbkopplingar.

Dimensionering

För att välja Mätinstrument Minor, använd det för applikationer som kräver differenstryck och flödesmätning. Kontakta vår designservice eller produktbroschyr för snabb val

Användning

För att använda Mätinstrument Minor, anslut mätspetsarna till mätthylsorna på komponenten. Aktivera enheten med på/av-knappen. Differenstrycket visas på mätaren. Använd menyknappen för att navigera och bekräftelseknappen för att ändra visningsvärden och bekräfta Kv-värden. Uppladdningsbara AA NiMH-batterier driver enheten, som har en tydlig, upplyst display.

AMA text

Mätinstrument Minor är ett viktigt verktyg för optimering och övervakning av VVS-system. Det mäter differenstryck och flöde noggrant över olika systemkomponenter som filter, värmeväxlare och ventiler. Enheten stöder ett tryckområde på 10–20 bar och fungerar inom ett mediatemperaturområde på -5 till 90°C. Tillförlitlig och portabel, den drivs av uppladdningsbara AA NiMH-batterier, har en belyst display och är lätt att använda via ett treknappsgränssnitt. Oumbärlig för yrkesverksamma som behöver precisa och effektiva prestandakontroller.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC011320 - Flödesmätare med tryckregulator
Max. mättryck		PN 2
Omgivningstemperatur min	Degrees celsius (°C)	-

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
5118545	FD5B9001900X00SE0	MÄTINSTRUMENT MMA MINOR