


2/7/2024

UNITHERM Deckenblende 0°-50° DB

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC010121 - Luftkanalbogen rund
Ausführung		sonstige
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Antistatische Ausführung		No
Werkstoff des Kanals		rostfreier Stahl
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Außenfarbe		Edelstahl
Einbettbar in Beton		No
Werkstoffgüte Kanal		Edelstahl 304 (1.4301)
Wandstärke Kanal	Millimeter (mm)	0.5
Perforierte Innenwand		No
Einstecklänge	Millimeter (mm)	58
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 80
Mit vormontierter Dichtung		No
Produktionsart		sonstige
Antibakterielle Behandlung		No
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt
Mit Aufschiebeprofil		No
Mit Aufschiebeklemme		No

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fc3c53d-7b42-4983-8883-f018fcc1c713
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FCC8050050008000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050013000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050015000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050018000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050020000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050025000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050030000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050035000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050040000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050050000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad
FCC8050050060000	VN-UNITHERM Deckenblende 0-50 Grad