


Quattro Fordeler CC40 med avstengning

Norway - Purmo



Beskrivelse

TP Quattro 2-rørs fordeler. Tilkoblinger med to muttere mot radiatoren og 4 gjenger M22 x 1,5 mm for tilkobling av rør. Radiatoren har innebygd avstengingsfunksjon.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010367 - Rørdele med 6-anslutninger
Modell / utførelse		Kulestykke
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Tilkobling 1		Bajonett
Tilkobling 2		Bajonett
Materialkvalitet		AL 99,0 (3,0205)
Materiale		Aluminium
Anslutninger		Bajonett
Ringstivhetsklasse		SN1
Hovedfarge rørdel		Aluminium
Nominell diameter tilkobling 2		1/8" (6)
Nominell diameter anslutning 3		1/8" (6)
Nominell diameter anslutning 4		1/8" (6)
Tilkobling 3		Bajonett
Tilkobling 4		Bajonett
Tilkobling 5		Bajonett
Nominell diameter anslutning 5		1/8" (6)
Nominell diameter anslutning 6		1/8" (6)
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Tetningsmateriale		ACM
Overgang (Redus)		Yes
Middeltemperatur (kontinuerlig) max	Grad Celsius (°C)	90
Nominell diameter tilkobling 1		1/8" (6)
Overflatebehandling		Ubehandlet
Systemorientert		Yes
Konturkode		Universal
Flerdelt		Yes

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDI01306928I001SCHRO	Quattro Valve Chrome
FDI01306930I0010	Quattro Valve White