



- Compatibiliteit met verschillende versies van FEBOS-CRONO-gebruikersterminals
- Efficiëntie
- Eenvoudig te installeren
- Veiligheid
- Veelzijdigheid

Beschrijving

FEBOS-Power is ontworpen om elektrische stroom te leveren aan FEBOS-CRONO-gebruikersterminals, of het nu in Basic, Wi-Fi of Modem versies is. Met een invoer van 100-230 Vac 50 Hz en een uitvoer van 24 Vdc, 10 W, kan het op een 1-module DIN-rail worden gemonteerd. Het is ideaal voor installaties die stabiele en betrouwbare stroom voor meerdere terminals vereisen, wat zorgt voor optimale en continue werking

Toepassingsgebied

Febos-Power is ideaal voor het voeden van maximaal drie Febos-Crono gebruikers-terminals, of het nu de Basic, Wi-Fi of Modem versie is. Het werkt met een invoer van 100-230 Vac 50 Hz en een uitvoer van 24 Vdc, 10 W, monteerbaar op een DIN-rail (1 module).

Selectiecriteria

Om FEBOS-Power te selecteren, overweeg het aantal FEBOS-Crono terminals dat van stroom moet worden voorzien. gebruik onze ontwerpdienst voor meer details.

Basis gebruiksinstructies

Installeer FEBOS-Power op een 1-module DIN-rail. Verbind de ingang met een 100-230 Vac 50 Hz stroombron en de uitgang met de FEBOS-Crono aansluitingen. Zorg ervoor dat de bedrading voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en dat de minimale voedingsspanning 18 Vdc is. Leid signaalkabels niet samen met stroomkabels met spanningen boven 50 V.

Specificatie van receptteksten

Febos-Power is een elektrische voeding ontworpen om tot drie FEBOS-CRONO gebruikers-terminals te ondersteunen. Met een invoer van 100-230 Vac 50 Hz en een uitvoer van 24 Vdc, 10 W, is het ideaal voor DIN-rail installaties. Het zorgt voor een stabiele en veilige stroomvoorziening, waardoor interferentie met signaalkabels wordt vermeden. Perfect voor configuraties die betrouwbare en continue stroom vereisen voor terminals voor milieubeheer en energimanagement

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC001506 - Elektriciteitsmeter
Nominale spanning (Un) N-L min	Volt (V)	-
Nominale spanning (Un) L-L min	Volt (V)	-
Frequentie min	Hertz (Hz)	-
Hartslag min	Pulse constant (Imp/kWh (kvarh))	-

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
07245140	FHA07245140N0010	