


2/5/2024

UNITEC Kesselanschluss Brennwert KB

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Bending strength		starr
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Nenn Durchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 120, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 80
Produktionsart		spiralgefalzt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FC40720083008000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 83/80
FC40720083011300	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 83/113
FC40720083013000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 83/130
FC40720093012000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 93/120
FC40720093013000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 93/130
FC40720097013000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 97/130
FC40720103011300	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 103/113
FC40720103013000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 103/130
FC40720133011300	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 133/113
FC40720133013000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 133/130
FC40720133015000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 133/150
FC40720153015000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 153/150
FC40720153018000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 153/180
FC40720163015000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 163/150
FC40720163018000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 163/180
FC40720183015000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 183/150
FC40720183018000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 183/180
FC40720183020000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 183/200
FC40720203018000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 203/180
FC40720203020000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 203/200
FC40720203025000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 203/250
FC40720228020000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 228/200
FC40720228025000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 228/250
FC40720253020000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 253/200
FC40720253025000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 253/250
FC40720253030000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 253/300
FC40720303030000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 303/300
FC40720353030000	VN-UNITEC Kesselansch. aufgest. 353/300