


9/25/2024

FLOORTEC Tackerplatte Quick Plate

Austria - Vogel & Noot



- Platzsparend, leicht zu transportieren
- Hohe Abriebfestigkeit
- 100% recycelbar
- Hohe Stabilität durch Formbeständigkeit
- Feuchteunempfindlich

Das FLOORTEC QuickPlate Tacker-System eignet sich für die Anwendung auf bauseitig eingebrachten Dämmungen aus üblichen EPS- und PU-Materialien sowie auf mineralischen Dämmstoffen. Das System besteht aus der FLOORTEC QuickPlate-Platte, dem FLOORTEC Tackerstock und -Clips 3D und den FLOORTEC FBH-Systemrohren. Es ist platzsparend und leicht zu transportieren. Seine hohe Stabilität und Formbeständigkeit zeichnen es außerdem aus.

Etim Class		EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für Flächenheizung
Item depth	Millimeter (mm)	1000
Item weight	Kilogramm (kg)	8
Item height	Millimeter (mm)	2
Item width	Millimeter (mm)	2000
Art des Zubehörs/Ersatzteils		Flechtendraht

Link	
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FETFZ00000200070	VN-FLOORTEC Quick Plate Tackersystem
------------------	--------------------------------------