


FLOORTEC Kompakt Regelstation KF

Austria - Vogel & Noot



- Einfacher Anschluss an vorhande Heizkörperanlage
- Hervorragende Wärmeverteilung durch dauerhaft leiser Kugelmotorpumpe
- Raumtemperaturregelung inkl. Übertemperatursicherung

Die FLOORTEC Kompakt Regelstation ist eine Beimischstation für Anschluss und Systemanbindung einer kleinen Flächenheizung an eine bestehende Heizungsanlage (bis max. 25 m²). Sie besticht mit hervorragender Wärmeverteilung durch dauerhaft leiser Kugelmotorpumpe sowie Raumtemperaturregelung inkl. Übertemperatursicherung.

Etim Class		EC010732 - Blockpumpe
Item weight	Kilogramm (kg)	1.1
Antriebsart		ohne
Elektrischer Anschluss		Kabel
Frequenz		50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads		Aluminium
Kommunikation		ohne
Art der Drehzahlregelung		stufenlos
Drehzahlregelung Motor		ohne
Werkstoff des Pumpengehäuses		ABS
Isolationsklasse nach IEC		B
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses		Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad		Edelstahl 304 (1.4301)

Link	
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FBRMANIKRPUMP200	VN-FLOORTEC Hocheffizienzaustauschpumpe
------------------	---