

## Evoflow Radiatorventil

Norway - Purmo



- Presis regulering
- Lavt støynivå
- Miljøvennlig
- Fleksibel installasjon
- Energieffektiv

## Beskrivelse

Bruksområde Termostatisk radiatorventil Evoflow brukes i varme-, kjøle- og tappevannssystemer. Evoflow kan brukes som løs ventil eller installeres som ventilsett. Evoflow brukes sammen med termostat, aktuator eller håndratt. Beskrivelse Termostatisk radiatorventil Evoflow er utstyrt med nøyaktig forinnstilling, plassert under pakkboksen Evoflow er utviklet for moderne installasjoner, og er ideelt for systemer med lavt energiforbruk. Evoflow er produsert i messing med lavt blyinnhold for minst mulig miljøpåvirkning. Termostatisk radiatorventil med lineær motstand for termostater med begrenset temperaturområde. Motstanden gir svært nøyaktig regulering. Evoflow kan håndtere høyt differensialtrykk før det oppstår støyrisiko.

## Tiltenkt bruksområde

Den termostatiske Evoflow Radiatorventil er egnet for varme-, kjøle- og tappevannssystemer. Den kan brukes som en løs ventil eller som en radiatorforbindelse med avstengningsfunksjoner for tilførsel og retur. Den er kompatibel med termostater eller elektriske aktuatorer.

## Dimensjonering

Velg Evoflow Radiatorventil med 5 kPa differansetrykk for ønsket flyt. Bruk vår designservice eller for raskt valg, bruk vår brosjyre.

## Hvordan den brukes

For å sette opp Evoflow Radiatorventil, bruk FN2-forinnstillingsnøkkelen eller vårt FV22-verktøy for å forinnstille ventilen i henhold til trykkfalldiagrammet. Fjern pakdåsen, lukk ventilen, og åpne deretter i henhold til den beregnede innstillingen. Fest pakdåsen igjen. Evoflow kan installeres i side- eller bunnkonfigurasjoner og er roterbar for enkel tilgang. Bruk den medfølgende beskyttelseshetten for forinnstillinger under installasjonen.

## AMA-tekst

Tekst: Evoflow Radiatorventil er designet for bruk i varme-, kjøle- og tappevannssystemer. Ventilen er forhåndsinnstilt for presis balansering, med innstillinger skjult under pakningsboksen. Egnet for høye differansetrykk, den tilbyr stille drift og høy presisjonsregulering. Konstruert av lavbly messing, den minimerer miljøpåvirkningen. Tilgjengelig i størrelsene DN 10, DN 15 og DN 20, med rette, vinkel- og omvendt vinkelkonfigurasjoner. Maks trykk: PN10. Maks temperatur: 100°C. Min temperatur: 5°C. Oppfyller EN 215 standarder, med tilkoblinger M28x1.5 og en nikkelbelagt finish

## Garantikrav

# Spesifikasjoner

| Egenskaper:                                    | Apparater            | Verdivurderinger          |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Etim Class                                     |                      | EC010136 - Radiatorventil |
| Kapslingsmateriale                             |                      | Messing                   |
| Overflatebeskyttelse                           |                      | Forniklet                 |
| Størrelse på termostatjusteringselement        |                      | M28 x 1,5                 |
| Kan forhåndsinnstilles                         |                      | Yes                       |
| Forinnstilling                                 |                      | Uten ventilvakt           |
| Kv-verdi min                                   |                      | - 0.38                    |
| Kv 2-verdi                                     |                      | 0.82                      |
| Kvs-verdi                                      |                      | 0.82                      |
| Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa) min | Liter pr. Time (l/h) | -                         |
| Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa) min | Liter pr. Time (l/h) | -                         |
| Vekt                                           | Kilogram (kg)        | 0.142                     |

# Dokumentar

| Dokumentbeskrivelse                                 | Dokumenttype               | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EvoFlow ver3 ljuddata handratt ställdon eng-jpg.jpg | Installasjonsinstruksjoner | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_79d0d7f7-42ad-451e-a942-1c3a2c25a929">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_79d0d7f7-42ad-451e-a942-1c3a2c25a929</a> |
| EvoFlow ver3 ljuddata handratt ställdon-jpg.jpg     | Installasjonsinstruksjoner | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7878987b-c5cc-44d7-889d-e26809ba5744">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7878987b-c5cc-44d7-889d-e26809ba5744</a> |
| EvoFlow ver3 ljuddata termostat eng-jpg.jpg         | Installasjonsinstruksjoner | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_56616d7b-34c7-4d18-abc1-4fa8a6c0c9f5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_56616d7b-34c7-4d18-abc1-4fa8a6c0c9f5</a> |
| EvoFlow ver3 ljuddata termostat-jpg.jpg             | Installasjonsinstruksjoner | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_55c7638c-4cc6-405e-afc6-bebabdc788ab">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_55c7638c-4cc6-405e-afc6-bebabdc788ab</a> |

## Artikler

| Local Code | Artikkelkode      | Artikkelbeskrivelse    |
|------------|-------------------|------------------------|
| 8524971    | FDJV10010AAX00SE0 | Evoflow 10 rak         |
| 8524972    | FDJV10010ABX00SE0 | Evoflow 10 vinkel      |
| 8524973    | FDJV10010ACX00SE0 | Evoflow 10 avig vinkel |
| 8524974    | FDJV10015AAX00SE0 | Evoflow 15 rak         |
| 8524975    | FDJV10015ABX00SE0 | Evoflow 15 vinkel      |
| 8524976    | FDJV10015ACX00SE0 | Evoflow 15 avig vinkel |
| 8524977    | FDJV10020AAX00SE0 | Evoflow 20 rak         |
| 8524978    | FDJV10020ABX00SE0 | Evoflow 20 vinkel      |
| 8524979    | FDJV10020ACX00SE0 | Evoflow 20 avig vinkel |