

Gulvkonsol Konus

Denmark - Purmo



- Sikker montering
- Alsidig anvendelse
- Anti-vibrationsindsatser
- Justerbare understøtninger
- Æstetisk finish

Job beskrivelse

Gulvkonsol til Purmo Kon.

Anvendelsesscenarier

Gulvbeslag Kon er ideel til 2-4 kolonne radiatorer op til 1000mm høje. Designet til både færdige og ufærdige gulve, tilbyder det sikker montering med en 3mm tyk bundplade, justerbar opretstående støtte med anti-vibrationsindsatser og en hvid RAL 9016 finish

Dimensionering

Kontakt vores kundeserviceteam for at bestemme det korrekte antal beslag pr. radiator for korrekt valg og sikkerhed

Sådan bruger du den

Sørg for, at gulvoverfladen er egnet til fastgørelse. Fastgør den 3 mm tykke bundplade sikkert til gulvet, monter derefter den lodrette støtte og juster efter behov. Anti-vibrationsindsatser skal anvendes, og kontroller, at alle sikkerhedsbeslag er strammet. Dæk med det medfølgende todelte dæksel for en pæn finish

AMA text

Gulvbeslaget Kon er designet til sikker montering af 2-4 søjleradiatorer op til 1000mm høje på både færdige og ufærdige gulve. Det inkluderer en 3mm tyk bundplade, justerbar opretstående støtte med anti-vibrationsindsatser og en justerbar bundstøtte. Den hvide RAL 9016 finish sikrer en æstetisk installation. For nøjagtigt valg, kontakt vores kundeservice for at bekræfte det korrekte antal beslag pr. radiator. Følg installationsvejledningen for korrekt montering og stabilitet

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010213 - Konvektorkonsol

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328619820	AGU5BS5115680100	PK Floor Brackets Type 22-34
328619872	AGU5BS5115680900	PK Raw Floor Brackets 22 2pcs
328619890	AGU5BS5115681500	Floor Bracket KON 22-34 2pcs
328619810	AGU5BS5115682000	PK Floor Brackets type 21A
328619862	AGU5BS5115682200	PK Raw Floor Brackets 21 2pcs