


2/5/2024

UNITEC Längenelement L

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Bending strength		starr
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 130, 150, 180, 200, 250, 300
Produktionsart		spiralgefalzt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FC40730080010000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 80/100
FC40730087011300	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 87/113
FC40730097011300	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 97/113
FC40730107011300	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 107/113
FC40730107013000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 107/130
FC40730127013000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 127/130
FC40730127015000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 127/150
FC40730147015000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 147/150
FC40730147018000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 147/180
FC40730157015000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 157/150
FC40730157018000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 157/180
FC40730177018000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 177/180
FC40730177020000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 177/200
FC40730197020000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 197/200
FC40730197025000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 197/250
FC40730222020000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 222/200
FC40730222025000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 222/250
FC40730247025000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 247/250
FC40730247030000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 247/300
FC40730297025000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 297/250
FC40730297030000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 297/300
FC40730347030000	VN-UNITEC Kesselansch. eingest. 347/300