

EASYTEC Rohr im Wellrohr

Austria - Vogel & Noot



Beschreibung

EasyTec Alu-Verbundrohr in Ringen aus PE-RT / Al / PERT im rotem und blauem PE-Schutzrohr für Sanitär- und Heizungsanwendung, ÖVGW Zulassung Reg.Nr: W 1.737, DVGW Zulassung Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N001076, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 2 Reg.Nr: N000884, Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726, Klasse 1-5 10bar, t= 70°C (tmax=95°C), Farbe: weiß, Made in Germany

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec PERT-AL-PERT Rohr im Wellrohr

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	10.775, 8.8
Glasfaserverstärkt		No
Form der Isolierung		rund
Qualitätsklasse Innenschicht		Polyethylen (PE)
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EVOH
Farbe thermische Isolierung		schwarz
Nenndurchmesser		DN 6
Material Innenschicht		Aluminium
Material Zwischenschicht		Aluminium
Material Außenschicht		Aluminium

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FRBP1620050VNB20	VN-EasyTec Wellrohr 16 x 2 mm rot x 50
FRBP1620050VNR20	VN-EasyTec Wellrohr 16x2 mm blau x 50 m
FRBP2020050VNB23	VN-EasyTec Wellrohr 20x2 mm blau x 50 m
FRBP2020050VNR23	VN-EasyTec Wellrohr 20 x 2 mm rot x 50