

9/25/2024

FLOORTEC Raumthermostat Digital - Funk

Austria - Vogel & Noot



Unisenza Digital Thermostat 230 V oder 24 V verdrahtet, LCD-Display, UP Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen und ECO-Betrieb, wählbare Programmooptionen (Komfort, ECO, Automatik, Manuell), frei definierbare Absenkttemperatur; Anschlussmöglichkeit für einen externen Bodenfühler, ultraflache Ausführung mit nur 17 mm Tiefe. Verlängerte 5-jährige Garantie.

Etim Class		EC010927 - Raumthermostat
Item weight	Kilogramm (kg)	0.15
Montageart		Aufputz
Farbe		anthrazit
Ausführung		An/Aus
Höhe	Millimeter (mm)	110
Tiefe	Millimeter (mm)	25
Anschluss		drahtlos
Art der Spannungsversorgung		ohne
Kontaktausführung		Schließer (NO)
Bedienung		Dreh
Schutzart (IP)		IP00
Ausführung Aufnehmer/Fühler		Bimetall
Schutzart (NEMA)		1
Regelcharakteristik		P
Thermische Rückkopplung		ohne

Link	
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FEYBTNNBDNCVC570	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT RF
------------------	-------------------------------