

UNITEC Wanddurchführung W160

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011439 - Luftkanaldachdurchführung rund
Ausführung		einwandig
Höhe	Millimeter (mm)	333
Oberflächenschutz		sonstige
Werkstoffgüte		Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff		rostfreier Stahl
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 120, 130, 150, 180, 200, 250, 300
Rohrfarbe		Edelstahl
Produktionsart		geschweißt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FC40930155011300	VN-VENTITOP D2=155 D1=113
FC40930155012000	VN-VENTITOP D2=155 D1=120
FC40930155013000	VN-VENTITOP D2=155 D1=130
FC40930155015000	VN-VENTITOP D2=155 D1=150
FC40930185018000	VN-VENTITOP D2=185 D1=180
FC40930220020000	VN-VENTITOP D2=220 D1=200
FC40930300025000	VN-VENTITOP D2=300 D1=250
FC40930300030000	VN-VENTITOP D2=300 D1=300