

Evosense ENTL

Norway - Purmo



Beskrivelse

Evosense ENTL termostat brukes til å regulere ventiler for oppvarming og kjøling i radiatorsystemer, kjølesystemer og håndkletørkere. Beskrivelse ENTL er en selvvirkende, termostat tilpasset MMA-ventiler for optimal romregulering. Termostaten er utstyrt med innstillings- og temperaturføler som plasseres på ventilen. Føleren kan fjernes og plasseres på veggen med et kapillarrør. ENTL er tilgjengelig i temperaturområdet 11–26 ° C som standard. Symbolet * beskytter mot frostskafer, for eksempel i rom som ikke er i bruk. ENTL passer til alle MMA-ventiler med M28x1.5 kobling.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010064 - Radiator termostat
Item weight	Kilogram (kg)	0.299
Farge		Beige
Modell / utførelse		Rett
RAL-nummer		9016
Med 0 (av)-posisjon		Yes
Justeringsområde	Grad Celsius (°C)	26, 28
Vandalbeskyttelse		No
Betjening via WEB grensesnitt		No
Kan styres via APP (application)		No
Bluetooth		No
Justeringshjelpemidler for synshemmede		No
Hysteresis	Kelvin (K)	0.24
Klokkeprogram		No
Justeringsdelement		Fylt med brikke
Frostbeskyttet		Yes
Mekanisk lukket ved nullstilling		Yes
Tilkobling til ventil		Unbrako 22
Justeringsområde sperre/begrensning		Yes
Egnet for radiator		Yes
Med tyverisikring		No
Egnet for oppvarming		Yes
Egnet for kjøling		No, Yes

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD0T40M28M2X00SE0	Termostat Evosense ENTL M28 m/kapilar føler
FD0T40M28M5X00SE0	ENTL Evosense 2+5
FD0T40M28M8X00SE0	8 meter kapillärrör