

Termostat Evosense Public

Sweden - Purmo



- Hög hållbarhet
- Exakt temperaturkontroll
- Bred kompatibilitet
- Energibesparingar
- Frostskydd

Beskrivning

Designad specifikt för offentliga miljöer, Termostat Evosense Public är en hållbar termostat som passar alla Purmo-ventiler. Den kan hantera temperaturer mellan 0-28°C och klara belastningar upp till 60 kg. Den justerbara termostaten säkerställer optimal temperatur, med precisa inställningar visade i ett fönster för enkel användning.

Användningsområde

Termostat Evosense Public är lämplig för offentliga miljöer. Den har förstärkta specifikationer för att klara belastningar upp till 60 kg, vilket garanterar hållbarhet. Den är kompatibel med alla Purmo termostatventiler och är idealisk för användning i värmesystem med termostatstyrda radiatorventiler.

Dimensionering

.

Användning

Termostat Evosense Public bör installeras på alla Purmo termostatventiler eller radiatorer i offentliga miljöer. Se till att det inställda värdet visas i termostatens fönster. För service, se till att sätta pluggen på ventilen. Den är kompatibel med M28x1,5-anslutningar och kan hantera miljöstress upp till 60 kg. Justera temperaturen mellan 0-28°C enligt applikationskrav.

T

AMA text

Termostat Evosense Public är ett termostathuvud med hög hållbarhet för offentliga miljöer. Den kan hantera belastningar upp till 60 kg och erbjuder rumstemperaturkontroll mellan 0-28°C. Kompatibel med alla Purmo termostatventiler och radiatorfördelare, säkerställer den exakt rumstemperaturhantering och bidrar till energibesparingar. Den standardiserade M28x1.5-anslutningen säkerställer bred kompatibilitet och produkten uppfyller EN215-standarder. Den har även en frostskyddsinställning för att förhindra skador i oanvända rum.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010064 - Termostatdel för ventil
Connection to valve		Allen 22, M28x1,5
Modell/Utförande		Rak
Lämplig för radiator		Ja
Vandalskyddad		Nej
Med stölskydd		Nej
Lämplig för värme		Ja
Lämplig för kyla		Ja, Nej
Inställningselement		Vaxfylld
Justeringsområde min	Degrees celsius (°C)	0 - 28
Hysteres	Kelvin (K)	0.24
Blockering/Begränsning av inställning		Ja
Med 0-läge (av)		Ja
Mekaniskt låsbar i nollposition		Ja
Med fryskydd		Ja
Bluetoothstyrd		Nej
Kan styras via app		Nej
Med webbgränssnitt		Nej
Programeringsklocka		Nej
Färg		Beige
RAL-nummer		9016
Justeringshjälp för synskadade		Nej
Vikt	Kilogram (kg)	0.267, 0.274, 0.275, 0.277

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
4808761	FD0T70M2800A22SE0	EVOSENSE PUBLIC 0-22°
4808762	FD0T70M2800A23SE0	EVOSENSE PUBLIC 0-23°
4808605	FD0T70M2800A28SE0	EVOSENSE PUBLIC 0-28°
4808760	FD0T70M2800B23SE0	EVOSENSE PUBLIC 8-23°
4808609	FD0T70M3000A28SE0	EVOSENSE PUBLIC-30