


Grill Optimo

Denmark - Purmo



- Pladsbesparende
- Hurtig opvarmning
- Energieffektiv
- Tilpasningsmulig installation
- Nem integration

Job beskrivelse

grill med forskellige farver til fronten af Optimo

Anvendelsesscenarier

Grill Optimo er ideel til integration i køkkensokler, trappetrin og andre Compact rum. Den er designet til nybyggeri eller renoveringer og tilsluttes standard to-rørs centralvarmesystemer. Nøglespecifikationer: min. 25mm frigang, to blæserhastigheder (min. 43°C drift), fleksibel installation

Dimensionering

For optimal ydeevne skal du dimensionere Grill Optimo efter rummets varmetabskrav. Brug vores designservice eller brochure til hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Installer Grill Optimo under køkkenskabe eller trin med mindst 25 mm afstand. Tilslut til centralvarmesystemet uden knæk i slangerne og hold ledninger væk fra varme overflader. Fastgør enheden og grillen med de medfølgende skruer. Fuldfør den elektriske tilslutning og test enhedens funktion. Sørg for jordet strømforsyning og undgå installation i områder med høj luftfugtighed som badeværelser.

AMA text

Grill Optimo er en alsidig, kompakt varmeløsning egnet til integration i trange rum som køkkensokler og trappetrin. Enheden opererer med minimal vandindhold og tilsluttes standard to-rørs centralvarmesystemer. Med to blæserhastigheder for normal og hurtig opvarmning sikrer den effektiv luftfordeling ved 43°C. Installation kræver en ren, plan gulvflade, 25mm frihøjde over enheden og nøje overholdelse af elsikkerhedsretningslinjer inklusiv jordforbindelse. Produktet overholder ISO 9002-2000 kvalitetsstandarder og inkluderer fleksible slanger med isoleringsventiler for nem vedligeholdelse og installation

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC012333 - Konvektor rist
Længde	Millimetre (mm)	496, 550, 603
Højde	Millimetre (mm)	101
Vægt	Kilogram (kg)	0.48

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ6HY010050SKG00	PURMO OPTIMO 500 GRL - WHITE
	AZ6HY010050SKG0R9005	PURMO OPTIMO 500 GRL - BLACK
	AZ6HY010050SKG0SCHRO	PURMO OPTIMO 500 GRL - CHROME
	AZ6HY010050SKG0SINOX	PURMO OPTIMO 500 GRL -BR/STLSS
	AZ6HY010060SKG00	PURMO OPTIMO 600 GRL - WHITE
	AZ6HY010060SKG0R9005	PURMO OPTIMO 600 GRL - BLACK
	AZ6HY010060SKG0SCHRO	PURMO OPTIMO 600 GRL - CHROME
	AZ6HY010060SKG0SINOX	PURMO OPTIMO 600 GRL -BR/STLSS
	AZ6HY010080SKG00	PURMO OPTIMO 800 GRL - WHITE
	AZ6HY010080SKG0R9005	PURMO OPTIMO 800 GRL - BLACK
	AZ6HY010080SKG0SCHRO	PURMO OPTIMO 800 GRL - CHROME
	AZ6HY010080SKG0SINOX	PURMO OPTIMO 800 GRL -BR/STLSS