




- Snelle installatie
- Hoge duurzaamheid
- Compatibiliteit met verschillende persfittingen voor vloerverwarming
- Veiligheid
- Betrouwbare afdichting

Beschrijving

Persbek maakt gebruik van geavanceerde radiale pers technieken voor snelle en eenvoudige installatie, ideaal voor persfittings in vloerverwarming. De bek comprimeert een roestvrijstalen huls, waardoor de buis aan de fitting wordt bevestigd. Dit proces garandeert hydraulische en mechanische afdichting door een speciaal profiel en dubbele O-ring ontwerp. Geschikt voor zowel residentiële als commerciële installaties, dit zorgt voor maximale stabiliteit en duurzaamheid

Toepassingsgebied

Persbek is geschikt voor vloerverwarmingssystemen. De belangrijkste toepassingen zijn onder andere residentiële, commerciële en industriële omgevingen die efficiënte pijpverbindingen vereisen. De technologie kan verschillende diamettermaten aan, wat zorgt voor robuuste hydraulische en mechanische afdichting, cruciaal voor ingegoten installaties.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst voor aangepaste berekeningen. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure over Persbek UFH specificaties en mogelijkheden.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de persmachine is uitgerust met de juiste bekmaat en vrij is van schade. Plaats de fitting in de controle-rail en start het persproces. Bedien de machine totdat de Persbek volledig gesloten is. Correct persen zal ringvormige uitsparingen en een lichte kromming in de fitting creëren.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Persbek beschikt over geavanceerde radiale persingstechnologie voor snelle en efficiënte installatie. Geschikt voor verschillende diameters, het bevat een messing lichaam, nylon mouwring, roestvrijstalen mouw en EPDM dubbele O-ring voor betrouwbare hydraulische en mechanische afdichting. Zorg voor de juiste bekmaat en een onbeschadigde persmachine voor optimale prestaties. Correct persen resulteert in ringvormige uitsparingen en lichte kromming in de fitting. Het product is ideaal voor residentiële, commerciële en industriële vloerverwarmingssystemen, en biedt robuuste duurzaamheid en stabiliteit voor langdurig gebruik. gebruik onze ontwerpdienst of brochure voor selectiehulp

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC012046 - Persbek/persketting voor persfittings
Model		Inzetstuk
Type		Persbek
Geschikt voor buisdiameter min	Millimeter (mm)	14 - 20
Contourcode		TH
Hoogte	Millimeter (mm)	60
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	110
Diepte	Millimeter (mm)	160
Gewicht	Kilogram (kg)	3.8

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
50041	FAZTTPJFB5004100	
50042	FAZTTPJFB5004200	
50043	FAZTTPJFB5004600	
50050	FAZTTPJFB5005000	