

Förinställningsverktyg FLA

Sweden - Purmo



- Högpresisionsförinställningar
- Låga ljudnivåer
- Ökad säkerhet
- tydliga markeringar
- Kompatibilitet med nya insatser

Beskrivning

Förinställningsverktyg FLA, som används med FLA V2-insatsen, möjliggör högprecisionsförinställningar för olika radiatormodeller inklusive Thermopanel, Plint, CVF och PurmoKon. Verktöget har tydliga markeringar för enkel justering och måste användas med de uppdaterade FLA V2-insatserna. Det är specifikt designat för att erbjuda ökad säkerhet, lägre ljudnivåer och är inte kompatibelt med tidigare versioner. Identifieringsmarkörer inkluderar en "23 11"-inskrift eller en röd plastinsats för nyare modeller.

Användningsområde

Förinställningsverktyg FLA är idealiskt för applikationer som innebär förinställning och justering av radiatorer, såsom Thermopanel, Plint (höjd 200), CVF centeranslutna radiatorer och PurmoKon konvektorer. Det har ett förinställningsområde för precis kontroll och låga ljudnivåer. Passar både bostads- och kommersiella värmesystem som kräver finjustering.

Dimensionering

.

Användning

Förinställningsverktyget måste monteras på insatsen och passar endast i en position. Vrid verktyget tills önskat nummer matchar indikatorn på insatsen. Det uppdaterade Förinställningsverktyg FLA V2 måste användas; det är inte kompatibelt med det äldre svarta verktyget. Identifiering av FLA V2-insatser är möjlig med en 23 11-märkning (efter vecka 11, 2023) eller en röd plastinsats. Följ de förinställningar som anges i det bifogade diagrammet och se till att alla anslutningar är ordentligt åtdragna för optimal prestanda.

AMA text

Förinställningsverktyg FLA är utformat för precis inställning av radiatorflöden i värmesystem. Det fungerar med FLA V2-insatser som används i Thermopanel, Plint (höjd 200), PurmoKon konvektorer och CVF centeranslutna radiatorer. Verktöget underlättar noggrann kontroll och säkerställer låg ljudnivå. Identifieringsmarkörer för FLA V2 inkluderar en "23 11"-inskrift eller en röd plastinsats. Det erbjuder en rad inställningar synliga på en lättläst skala och måste användas uteslutande med de senaste FLA-insatserna för bästa prestanda. Förbättrade säkerhetsfunktioner och tydliga markeringar säkerställer optimerad och pålitlig radiatorjustering.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010048 - Tillbehör/Reservdelar radiatorventil/-anslutningar
Vikt	Kilogram (kg)	0.14

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
3871101	FDJU10001TOX00SE0	FLA V2 Förinställningsverktyg Vit