

Lige nippel G15

Denmark - Purmo



- Holdbart materiale
- Høj temperaturobestandighed
- Håndtering af tryk
- Sikre forbindelser
- Bred Kompatibilitet

Job beskrivelse

Overgangsnippel til radiatorer.

Anvendelsesscenarier

Lige Connector G15 er egnet til varme- og kølesystemer, inklusive PEX-rør, der forbinder kugleventiler med 1/2" udvendigt gevind, fordelerrør, overgangsnipler og andre fittings med en 15 mm indvendig konisk bæreflade. Den fungerer effektivt ved 100°C og tryk PN 10

Dimensionering

Brug vores designservice til personlig udvælgelse, eller for hurtig udvælgelse, se vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at alle gevind og overflader er rene før installation. Stram forbindelserne til anbefalet moment ved hjælp af passende værktøj. Efter installation, kontroller for lækager ved at tryksætte systemet med vand. Hvis der opdages lækager, juster forbindelserne derefter. Systemet bør ikke udsættes for høje temperaturer eller tryk uden at installationsprocessen er fuldført

AMA text

Lige Connector G15 bruges i varme- og kølesysteminstallationer, der kræver 1/2" udvendige gevind med en 15 mm indvendig konisk bæreflade. Fremstillet af messing af høj kvalitet med EPDM O-ringe, understøtter det PEX-rørsystemer. Connectoren fungerer effektivt, tåler op til 100°C og tryk på PN 10, hvilket sikrer pålidelige og lækagesikre forbindelser. Ideel til forskellige systemapplikationer, herunder forbindelse med kugleventiler, fordelerrør, overgangsnipler og andre relevante fittings. Denne connector opfylder høje holdbarheds- og sikkerhedsstandarder

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003024 - Fitting med 2 tilslutninger
Materialforbindelse 1		Messing
Materialkvalitet forbindelse 1		CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsesforbindelse 1		Nikkelbelagt
Materialforbindelse 2		Messing
Materialkvalitet forbindelse 2		CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsesforbindelse 2		Nikkelbelagt
Moment ved stramning min	Newtonmetre (Nm)	-
Mellemlufttemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
339418758	AZ02MV0130666200	Dbl nippel Eurokonus 1/2"x3/4"