


# UNIFLEX Längenelement

Austria - Vogel & Noot





Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Bending strength		starr
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 130, 150, 180, 200
Produktionsart		spiralfalzt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

---

Product Catalog

Link

[https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577\\_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e](https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e)

---

FCF1000001008000	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=80
FCF1000001011300	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=113
FCF1000001012000	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=120
FCF1000001013000	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=130
FCF1000001015000	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=150
FCF1000001018000	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=180
FCF1000001020000	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=200
FCF1000001025000	VN-UNIFLEX Längenelement L=1m D=250
FCF1000010008000	VN-UNIFLEX Längenelement L=10m D=80
FCF1000010011300	VN-UNIFLEX Längenelement L=10m D=113
FCF1000010012000	VN-UNIFLEX Längenelement L=10m D=120
FCF1000010013000	VN-UNIFLEX Längenelement L=10m D=130
FCF1000010015000	VN-UNIFLEX Längenelement L=10m D=150
FCF1000015008000	VN-UNIFLEX Längenelement L=15m D=80
FCF1000015011300	VN-UNIFLEX Längenelement L=15m D=113
FCF1000015012000	VN-UNIFLEX Längenelement L=15m D=120
FCF1000015013000	VN-UNIFLEX Längenelement L=15m D=130
FCF1000015015000	VN-UNIFLEX Längenelement L=15m D=150