

Gulvkonsol Purmo Monclac

Denmark - Purmo



- Sikker støtte
- Alsidig anvendelse
- Justerbare komponenter
- Anti-vibration
- Elegant finish

Job beskrivelse

Monclac gulvkonsol i højde 300-900 mm til Purmo panelradiator type 11, 21, 22, 33.

Anvendelsesscenarier

Gulvbeslaget Purmo Monclac er ideelt til bolig- og erhvervsområder, understøtter radiatorer med højder fra 300mm til 900mm og håndterer en maksimal belastning på op til 180kg lodret. Velegnet til både færdige og ufærdige gulve, tilbyder alsidig anvendelse

Dimensionering

For optimal beslagvalg kontakt venligst vores kundeservice For hurtig valg henvises til vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at beslagets bundplade er sikkert fastgjort til gulvet, uanset om det er færdigt eller ufærdigt Juster højden og afstanden på beslagene i henhold til radiatorens specifikationer Brug kun de medfølgende sikkerhedsbeslag og anti-vibrationsindsatser for stabil installation Se den medfølgende installationsvejledning for detaljerede instruktioner

AMA text

Gulvbeslaget Purmo Monclac er designet til at give overlegen støtte til radiatorer med højder fra 300mm til 900mm og kan håndtere op til 180kg lodret. Hvert beslag har en 3mm tyk bundplade, justerbar bundstøtte og anti-vibrationsindsatser. Færdig i hvid (RAL 9016) for æstetisk appel og robust ydeevne. Installation kræver præcis fastgørelse til gulvet med de medfølgende sikkerhedsbeslag og den detaljerede vejledning. Ideel til både bolig- og erhvervsinstallationer, det er en omfattende løsning til gulvmonterede radiatorer

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010213 - Konvektorkonsol

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328698821	AGU5BS5110600200	Floor bracket MCS 120-215 21S
328698830	AGU5BS5110602200	Floor bracket MCS 120-215 Uni