


UNITEC Wärmedämmung WD

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Bending strength		starr
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Nenn Durchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 120, 130, 150, 200
Produktionsart		spiralgefalzt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FC40020000011300	VN-UNITEC Prüfpaket ND=113
FC40020000012000	VN-UNITEC Prüfpaket ND=120
FC40020000013000	VN-UNITEC Prüfpaket ND=130
FC40020000015000	VN-UNITEC Prüfpaket ND=150
FC40020000020000	VN-UNITEC Prüfpaket ND=200