

Sluseventil returventil

Norway - Purmo



Beskrivelse

Slottsventilen brukes for eksempel i «K-merkede» bygninger eller der du ønsker å opprettholde gammel stil. Vrider og ventil i polert og lakkert messing. Beskrivelse: Returventil RV er utstyrt med kjegle for stenging og forinnstilling. Se RV returventil for mer informasjon. Returventilen er tilgjengelig i to versjoner – rett og vinkel.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010866 - Returventil for radiator
Item weight	Kilogram (kg)	0.123, 0.134, 0.172, 0.198, 0.286, 0.355
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Kapslingsmateriale		Messing
Betjening		Dreieknapp
Dimensjon rørforbindelse		3/8"
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDIF20010AAX00SESPOLI	RVR 10 P
FDIF20010ABX00SESPOLI	RVV 10 P
FDIF20015AAX00SESPOLI	RVR 15 P
FDIF20015ABX00SESPOLI	RVV 15 P
FDIF20020AAX00SESPOLI	RVR 20 P
FDIF20020ABX00SESPOLI	RVV 20 P