



- Nem installation
- Brugervenligt kontrolsystem
- Alsidig tilslutning
- Sikkerhed og overholdelse
- Æstetisk tiltrækningskraft

Job beskrivelse

Skala, en elektrisk håndklædevarmer, tilbyder pligetisk anvendelse med et traditionelt stige-design. Udstyret med et brugervenligt kontrolsystem med timerfunktion tilgængelig via en knap og LED-indikatorer, opfylder den både æstetiske og funktionelle behov. Fås med enten stikprop til hurtig installation eller skjult kabel for et enkelt udseende. Ideel til badeværelser, Skala øger komforten ved at levere varme, tørre håndklæder på efterspørgsel og tilføjer et stilfuldt touch til rummet.

Anvendelsesscenarier

Skala elektrisk håndklædevarmer er egnet til installation i badeværelser, især i zoner 1 og 2. Designet til effektiv tørring af håndklæder, har den en stålkrop med poleret finish, fås i krom eller sort. Tilsluttes 230V strømforsyning og tilbyder IP21 eller IP45 beskyttelse afhængig af installationstypen. Velegnet til både nye installationer og eftermontering

Dimensionering

For produktvalg, henvis til vores designservice, eller brug vores brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Installer Skala håndklædevarmeren i henhold til den medfølgende manual. Sørg for, at strømforsyningen er afbrudt under installationen. Til en stikpropforbindelse skal du kun bruge zone 2. En skjult kabelforbindelse anbefales til zone 1 for et renere udseende. Enheden har nem kontrol med timerfunktion og flere tilgængelige tilstande (kontinuerlig, 2-timers eller 4-timers). Rengør regelmæssigt med en fugtig klud og undgå skrappe kemikalier

AMA text

Figuresse Skala er en elektrisk håndklædevarmer lavet af holdbart stål, fås i krom og sort. Den tilbyder både stikprop- og skjult kabeltilslutning, med IP21 beskyttelse for stikpropversioner og IP45 for skjulte kabelinstallationer. Håndklædevarmeren måler 765x500x100mm og har en effekt på 70W. Den er udstyret med smarte vægbeslag for nem installation og et kontrolsystem med LED-indikatorer for tænd/sluk, 2-timers og 4-timers timerfunktioner. Installation skal overholde lokale regler med RCD beskyttelse på 30mA. Velegnet til zone 1 og 2, Skala kombinerer funktionalitet og æstetik til moderne badeværelser

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
--------------------	---------------	-----------------

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
"Front view *The product is connected to the lower, right wall bracket."	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77228704-41e0-4581-ab33-b374a15ab784
Side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9e23207a-346d-4f29-a1ad-cf679fad1a00
Top View	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c554791a-7ee3-4e41-9c19-3cf2ec519361
Manual-Skala-exposed-cable_220629_w eb.pdf	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7595821c-ae8c-4f60-85e4-f4eda6e5ea0a
Manual-Skala-hidden-cable_220629_we b.pdf	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9378bc8d-6b88-4397-a43c-64ecd5ce1325

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328808000	FAOB008005000S00	SKA P 08 05 230 011 S
328808001	FAOB008005000S0R9005	SKA P 08 05 230 011 BL
328808060	FAOB008005000S10	SKA 08 05 230 011 S
328808061	FAOB008005000S1R9005	SKA 08 05 230 011 BL