



- Minimalistisk design
- Effektiv opvarmning
- Nem at rengøre
- Alsidig installation
- CE-certificeret

Job beskrivelse

Nevis is a chrome towel warmer that is an outstanding choice for projects. The widely spaced pipes and smart positioning of the wall mounts make it so that there is ample space for towels.

Anvendelsesscenarier

Nevis er ideel til badeværelsesprojekter og giver effektiv håndklædetørring og opvarmning Tekniske specifikationer inkluderer en bredde på 500mm højder fra 772 til 1132mm varmeeffekt fra 55W til 188W $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ $\frac{1}{2}$ " indvendige gevindforbindelser og et maksimalt arbejdstryk på 8 bar

Dimensionering

For produktvalg, henvis til vores designservice For hurtig valg, brug vores brochure

Sådan bruger du den

Installer Nevis håndklædevarmeren i den anbefalede højde og afstand for at sikre tilstrækkelig frihøjde for maksimal effektivitet Forbind ved hjælp af de medfølgende $\frac{1}{2}$ " interne gevindforbindelser Oprethold korrekt ventilation og rengør regelmæssigt for at fjerne støv og snavs Undgå at forbinde til drikkevandssystemer da Nevis ikke er designet til sådan brug Følg altid lokale installationskoder og standarder

AMA text

Nevis håndklædevarmere har et minimalistisk design med poleret kromfinish, ideel til at forbedre moderne badeværelsesæstetik. Fås i bredder på 500mm og højder fra 772 til 1132mm, med en varmeeffekt mellem 55W og 188W ved $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$. Designet inkluderer bred rørafstand for nem rengøring og vægbeslag for alsidig installation. Maksimalt tryk på 8 bar, med $\frac{1}{2}$ " indvendige gevind til tilslutninger og en 300W elektrisk varmeelementmulighed. Ikke egnet til drikkevandssystemer. CE-certificeret med 10 års garanti for pålidelig ydeevne i lukkede varmesystemer

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	800, 1000, 1200
Længde	Millimetre (mm)	500
Dybde	Millimetre (mm)	30
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Formen af strålerøret		Rund
Formen på samleren		D profil
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		255, 354
N-eksponent		1.2238, 1.2685
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Vandindhold	Litre (l)	2.1, 2.5, 3.1
Med blæserovn		No
Standardfarve		No
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med konsoller		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med blindpropper		Yes
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		1.784, 2.95
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	255, 354
Vægt	Kilogram (kg)	4.3225, 5.3, 6

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Nevis, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a115da89-fada-49a5-af6f-e47644de9397
Nevis, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6fff8362-e229-48d8-937d-fa5a1fe0ea1b
Nevis, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6f1159f-d2d4-45ce-87c7-cb06ece4a867

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328810508	F35A008005000H0SCHRO	Purmo Nevis NEV 0805
328810510	F35A010005000H0SCHRO	Purmo Nevis NEV 1005
328810512	F35A012005000H0SCHRO	Purmo Nevis NEV 1205