

Utskiftningsventil for Fellingsbro

Norway - Purmo



Beskrivelse

RFA 470, 490, 530, 550 erstatter Fellingsbro TKM og M68 c/c 35 1- eller 2-rørs ventiler med bunnkobling. Ventilene kan reguleres med termostat eller håndratt M28x1.5. Beskrivelse: RFA ventilen har skjult forinnstilling under pakkboksen. Regulering av 2-rørs system utføres med nøkkel FN2. Forinnstilling av strømning (1-rørs) mellom radiator og by-pass utføres med FN2. Skru antall omdreininger som spesifisert i tabellen for 1-rørs radiatorstrømning. Ventilen leveres med 1/3 strømning til radiatoren og 2/3 strømning i sløyfen. Ventilen er regulerbar fra 1- til 2-rørs. Ventilen har kobling M22x1.5, M18x1.5, M21x1.5 eller M24x1.5 til rørsystemet. Radiatorkobling G3/4". Ventilretur er stengt med spindel under lokket og innløpet er stengt med termostat eller håndratt. Bypass stenges ikke når radiatorretur slås av.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.379, 0.407, 0.455, 0.46, 0.462, 0.573, 0.65
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørsystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD4R1000100X00SE0	RFA 470 M22x1,5
FD4R1000200X00SE0	RFA 490 M18x1,5
FD4R1000300X00SE0	RFA 530 Utbytesventil M24x1,5
FD4R1000400X00SE0	RFA 550
FD4R1000500X00SE0	RFA 4700
FD4R1000600X00SE0	RFA 4755 inkl. anslutningar för M22x1,5, M21x1,5, M18x1,5
FD4R1002000X00SE0	RFA 73
FD4R1004500X00SE0	RFA 4710 med e-funktion exkl. adaptrar
FD4R5002200X00SE0	ADAPTER M18X1.5 2-PACK för RFA 4700