



- Stilfuldt design
- Pladsbesparende
- Andros Chrome ligger fladt mod væggen og optager meget lidt plads, de trekantede sider stikpropker let ud for at matche bøjningen af de vandrette rør
- Andros Chrome ligger fladt mod væggen og optager meget lidt plads, de trekantede sider stikpropker lidt ud for at matche bøjningen af de vandrette rør
- Andros Chrome ligger fladt mod væggen og optager meget lidt plads, de trekantede sider stikpropker lidt ud for at matche bøjningen af de vandrette rør

Job beskrivelse

Andros Chrome lies flat against the wall and takes up very little space, the triangular sides protrude outward slightly to match the bend of the horizontal pipes.

Anvendelsesscenarier

Andros CH er ideel til badeværelser, køkkener og lignende områder, hvor pladsbesparelse og stilfuldt design er nødvendigt. Velegnet til centralvarmesystemer med en maksimal driftstryk på 4 bar. Ikke til drikkevandsinstallationer. Tilgængelige modeller: AND 0806 CH, AND 1206 CH, AND 1706 CH

Dimensionering

For produktvalg henvises til størrelses- og varmeudgangskrav som beskrevet i vores brochure For præcise beregninger brug vores designservice

Sådan bruger du den

Monter Andros CH håndklædevarmeren sikkert i henhold til de medfølgende installationsdimensioner Sørg for at forbindelserne er strammet korrekt Undgå at tilslutte til drikkevandssystemer Det anbefales at en kvalificeret fagmand udfører installationen Kontroller regelmæssigt for lækager og sørg for at systemtrykket ikke overstiger 4 bar Rengør med en blød fugtig klud og undgå slibende materialer

AMA text

Andros CH håndklædevarmer har et elegant design med kromfinish og trekantede sider, der skråner udad for at matche de vandrette rør. Standard kromfinish, med et maksimalt driftstryk på 4 bar. Ikke egnet til drikkevandssystemer. Tilgængelige modeller inkluderer AND 0806 CH, AND 1206 CH og AND 1706 CH. For dimensioner og varmeudgange, se produktbrochuren. For en præcis udvælgelse, brug vores designservice

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	776, 1154, 1742
Længde	Millimetre (mm)	595
Dybde	Millimetre (mm)	108
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Håndklædetørrer model		Yes
Med blæserovn		No
Standardfarve		No
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med konsoller		Yes
Med blindpropper		Yes
Monteringsretning		Vertikal
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Andros CH, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7967e9d1-27e0-463b-b2b8-1f30617c5c11
Andros CH, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_196ce525-9650-4265-ade8-33d7727e4b3e
Andros CH, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc66d7fd-185e-4850-a42e-2edf4ad12847
ETIM 48 Vertical connection	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_275c4e25-5c40-4c77-9f53-896e08dff623
ETIM 51 Vertical connection	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_83a93649-5339-40d9-8a0b-521e854a531c

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F4WA00800600030SCHRO	Purmo Andros CH 800 x 600 mm
	F4WA01200600030SCHRO	Purmo Andros CH 1200 x 600 mm
	F4WA01700600030SCHRO	Purmo Andros CH 1700 x 600 mm