



- Sikker montering
- Alsidighed
- Høj belastningskapacitet
- Nem montering

Job beskrivelse

Vægbeslaget Monclac tilbyder en pålidelig løsning til sikker montering af radiatorer på vægge. Designet til at understøtte panel- og hygiejneradiatorer, kan det rumme radiatorer af varierende højder og sikrer stabil forankring med sin robuste konstruktion. Dette beslag håndterer lodrette belastninger på op til 125 kg og udtrækskræfter på 35 kg. Den enkle installationsproces inkluderer omfattende instruktioner for at sikre nøjagtig placering og sikker montering. Ideel til både bolig- og erhvervsinstallationer, kombinerer Vægbeslag Monclac holdbarhed og brugervenlighed.

Anvendelsesscenarier

Vægbeslag Monclac bruges til sikker montering af radiatorer på vægge i boliger eller erhvervsbygninger. Det understøtter radiatorer med en højde på 300-900 mm og en vægt på op til 125 kg lodret og 35 kg for udtræksmodstand, ideelt til panel- og hygiejneradiatorer

Dimensionering

Kontakt vores designservice for detaljerede kriterier For hurtig udvælgelse henvises til vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at væggen er flad og stærk nok til at bære radiatoren Brug et vaterpas til justering, bor og plug væggen nøjagtigt Markér de nederste fastgørelsespunkter, fastgør radiatoren til væggen ved hjælp af de medfølgende Monclac-beslag Installationsmanual inkluderet for detaljer

AMA text

Vægbeslaget Monclac sikrer sikker og stabil installation af radiatorer på vægge. Kompatibel med panel- og hygiejneradiatorer, understøtter højder op til 900 mm med en lodret belastningskapacitet på 125 kg og udtræksmodstand på 35 kg. Beslagets robuste konstruktion giver pålidelig støtte til både bolig- og erhvervsapplikationer. Installationen er enkel med medfølgende instruktioner for præcis placering og sikker montering. Ideel til brug med radiatorer i forskellige miljøer, kombinerer Vægbeslag Monclac holdbarhed med brugervenlighed

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010939 - Dobbelt radiator vægkonsol
Justerbar		Yes
Vægafstand min	Millimetre (mm)	52 - 149
Lakeret		Yes
Egnet til radiator med rund/skarp top		Skarp

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328698630	AGS5BW5101420100	MONCLAC 300 66mm/2
328698645	AGS5BW5101420200	MONCLAC 450 66mm/2
328698650	AGS5BW5101420300	MONCLAC 500 66mm/2
328698660	AGS5BW5101420400	MONCLAC 600 66mm/2
328698690	AGS5BW5101420500	MONCLAC 900 66mm/2
328698640	AGS5BW5101420600	MONCLAC 400 66mm/2
328698130	AGS5BW5115106100	Purmo Monclac Væggekonsol 300-10 för Purmo panelradiatorer.
328698140	AGS5BW5115106300	Purmo Monclac Væggekonsol 400-10 för Purmo panelradiatorer.
328698150	AGS5BW5115106500	Purmo Monclac Væggekonsol 500-10 för Purmo panelradiatorer.
328698160	AGS5BW5115106600	Purmo Monclac Væggekonsol 600-10 för Purmo panelradiatorer.
328698430	AGS5BW5115901100	MONCLAC 300 White 108mm/2
328698440	AGS5BW5115901200	MONCLAC 400 White 108mm/2
328698450	AGS5BW5115901400	MONCLAC 500 White 108mm/2
328698460	AGS5BW5115901500	MONCLAC 600 White 108mm/2
328698490	AGS5BW5115901600	MONCLAC 900 White 108mm/2