

TP flex fordeler

Norway - Purmo



Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010367 - Rørdele med 6-anslutninger
Modell / utførelse		Kulestykke
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Tilkobling 1		Bajonett
Tilkobling 2		Bajonett
Materialkvalitet		AL 99,0 (3,0205)
Materiale		Aluminium
Anslutninger		Bajonett
Ringstivhetsklasse		SN1
Hovedfarge rørdel		Aluminium
Nominell diameter tilkobling 2		1/8" (6)
Nominell diameter anslutning 3		1/8" (6)
Nominell diameter anslutning 4		1/8" (6)
Tilkobling 3		Bajonett
Tilkobling 4		Bajonett
Tilkobling 5		Bajonett
Nominell diameter anslutning 5		1/8" (6)
Nominell diameter anslutning 6		1/8" (6)
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Tetningsmateriale		ACM
Overgang (Redus)		Yes
Middeltemperatur (kontinuerlig)	Grad Celsius (°C)	90
Nominell diameter tilkobling 1		1/8" (6)
Overflatebehandling		Ubehandlet
Systemorientert		Yes
Konturkode		Universal
Flerdelt		Yes

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0430a5ac-400c-487f-9201-2d60b0a2134c

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ08VE6065430000	TP Flexfordeler 11/21
AZ08VE6065440000	TP Flexfordeler 22/33
AZ08VE6065760000	Flexfordeler 11/21 Venstre
AZ08VE6065770000	Flexfordeler 22/33 Venstre