


Karta produktu

9/12/2025

Plumbing Tools & Accessories

3D-Klipsy

Poland - Purmo



- Zwiększona siła trzymania
- Szybka i efektywna instalacja
- Wszechstronne zastosowanie
- Niezawodne podczas budowy
- Skracza czas realizacji projektu

Opis

Purmo 3D-Klipsy do takera 3D to opatentowane klipsy zaprojektowane do solidnego mocowania rur grzewczych. Klipsy te mają trójkierunkowe kolce, które zapewniają wyjątkową siłę trzymania, gwarantując, że rury pozostaną zakotwiczone w izolacji rolljet nawet pod wpływem obciążeń budowlanych i aplikacji wylewki. Dostępne dla rur o średnicach 14-17 mm i 20 mm, klipsy te mają zrywany języczek ułatwiający ładowanie do takera, co przyspiesza i usprawnia proces instalacji. Purmo 3D-Klipsy do takera 3D są niezbędne do osiągnięcia stabilnego i niezawodnego systemu ogrzewania podłogowego przy minimalnym wysiłku montażowym

Obszar zastosowania

3D-Klipsy do takera 3D Purmo są przeznaczone do bezpiecznego mocowania rur grzewczych w systemach ogrzewania podłogowego. Odpowiednie dla rur o średnicach od 14 do 20 mm, używane w różnych projektach budowlanych, w tym w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Kryteria wyboru

Aby optymalnie dobrać produkt, uwzględnij średnicę rury (14-20 mm) i konkretny system podłogowy. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury lub skontaktuj się z naszym serwisem projektowym.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby użyć 3D-Klipsy do takera 3D Purmo, załaduj magazyn wymaganymi klipsami. Zamocuj klipsy do rury za pomocą takera 3D Purmo, mocno dociskając je do izolacji rolljet. Upewnij się, że klipsy są prawidłowo umieszczone, aby uniknąć przemieszczenia podczas kolejnych etapów budowy. W przypadku zakrzywionych odcinków rury może być potrzebnych więcej klipsów, aby utrzymać stabilność. Regularnie sprawdzaj proces klipsowania, aby potwierdzić pewne mocowanie.

Specyfikatory tekstu recepty

Purmo 3D-Klipsy do takera 3D to opatentowane klipsy z trójkierunkowymi zadziorami zaprojektowane do mocowania rur grzewczych o średnicy od 14 do 20 mm. Te klipsy zapewniają mocne trzymanie, mocując rury do systemu izolacji rolljet, zapewniając stabilność zarówno podczas faz budowy, jak i instalacji wylewki. Klipsy posiadają zrywany języczek, który ułatwia szybkie i łatwe ładowanie magazynka do Purmo 3D-Tacker, co sprawia, że proces instalacji jest bardziej wydajny i niezawodny. Dostępne w wygodnych opakowaniach po 400 sztuk, te klipsy zwiększają trwałość i szybkość instalacji systemów ogrzewania podłogowego. Odpowiednie do różnych zastosowań w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011855 - Zszywki
Materiał		Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału		Inne
Zabezpieczenie powierzchni		Stan surowy
Kolor		Czerwony
Długość ramienia	milimetr (mm)	30, 40
Waga	Kilogram (kg)	0.8, 1.16

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBMACLI117P40000	FBMACLI117P40000	3D-Klipsy do takera 3D do rur 14-17 mm
FBMACLI120P40000	FBMACLI120P40000	3D-Klipsy do takera 3D do rur 20 mm
FBMACLI120P4LONG	FBMACLI120P4LONG	3D-Klipsy długie do takera 3D do rury 20 mm