

Unisenza Plus elektronisk termostathoved

Denmark - Purmo



- Smart enhed med trådløs styring.
- 2 nøgler medfølger
- Geolokalisering til temperaturstyring
- Åbent vindue funktion

Unisenza Plus elektronisk termostathoved

Denmark - Purmo

- Udvidet 5 års garanti

Job beskrivelse

Unisenza Plus elektronisk termostathoved (ETH) kan styre termostatiske radiatorventiler i varme- og kølesystemer. ETH fungerer som en individuel radiatorstyring eller, når den er tilsluttet til Unisenza Plus Gateway, fungerer trådløst via Unisenza Plus-appen. Den har den trådløse ZigBee til nem integration med andre produkter i Unisenza Plus-serien, hvilket skaber en smart varmeløsning til hele huset.

Anvendelsesscenarier

Unisenza Plus elektronisk termostathoved med trådløs kommunikationsfunktion til regulering af termostatventilen i varme- og kølesystemer.

Adapter til montering på termostatventiler medfølger, MMA med flere.

Dimensionering

Unisenza Plus elektronisk termostatisk hoved er en elektronisk termostatisk radiatorventil (TRV) med trådløs kommunikationsfunktion til udskiftning af et eksisterende passivt hoved på en standard TRV i et vandbaseret varmesystem.

Sådan bruger du den

Se den komplette vejledning på www.purmo.com

Hvis du vil styre ETH via Unisenza Plus-appen, skal du downloade den fra Appstore til IOS eller Google.

AMA text

Unisenza Plus elektronisk termostatisk hoved er en elektronisk termostatisk radiatorventil (TRV) med trådløs kommunikationsfunktion til udskiftning af et eksisterende passivt hoved på en standard TRV i et vandbaseret varmesystem. Den har den nyeste trådløse ZigBee 3,0-teknologi til nem integration med en intelligent varmeløsning til individuel radiatorstyring.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003263 - Smart / intelligent termostat
Reguleringstype tænd/sluk		Yes
Reguleringstype modulerende		Yes
Kommunikationsprotokol		Mærkeafhængig
Type af strømkilde		Batteri
Forbindelse		3-wire, Trådløs
Med modtager		No
Måleområde min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Ekstern sensor		Yes
Med termisk feedback		No
Kontrolkarakteristik		PI
Adaptiv (selvlærende)		Yes
Egnet til opvarmning		Yes
Antal varmeudgange		1
Egnet til køling		Yes
Antal kølerudgange		1
Ventilation		No
Differentialværdi min	Kelvin (K)	0.5 - 2
Justerbar differential		No
Sensor/feeler type		Modstandssensor
Temperatur læsbar		Yes
Med display		Yes
Type ur.		År ur
Urmodel		Digital
Overtidsswitch		Yes
Optimering		Yes
Med vandkredsløb fra hanen		No
Drift		Knap
Egnet til styring af gulvvarme		Yes
Egnet til fjernvarmestyring		Yes
Fjernbetjening mulig		Yes
IFTTT-support tilgængelig		Yes
Med tilstedeværelsesopfattelse		No
Vejrafhængigt kontrolsystem		No
Antal skifteprogrammer		1
Kontakt type		Skift-kontakt (NO/NC)
Maks. kontaktpænding	Volt (V)	24

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Maks. kontaktbelastning	Ampere (A)	3
Beskyttelsesgrad (IP)		IP30
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	48
Dybde	Millimetre (mm)	50
Højde	Millimetre (mm)	95
Klasse af temperaturkontrol		II
Standby strømforbrug (solstandby)	Watt (W)	1
Vægt	Kilogram (kg)	0.175

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FFUBARRCDC1HC150	Elektronisk termostatisk hoved
	FFUBARRDDC1HC150	Unisenza Plus Elektroniskt Termostat Huvud