

VIDO S2 vægskab

Denmark - Purmo



- Problemfri integration
- Effektiv luftcirkulation
- Det beskyttende dæksel
- Forbedret ydeevne
- Nem installation

Job beskrivelse

Den lodrette frontdæksel med luftindtagsgrill er designet specifikt til Vido S2 S2-enheder, der installeres i væg. Det sikrer en problemfri integration i væggen, samtidig med at det giver effektiv luftcirkulation og varme- eller køleydelse. Dette dæksel skal bruges med det standard metalhus og er essentielt for at opretholde enhedens ydeevne og æstetik.

Anvendelsesscenarier

Den lodrette frontdæksel til Vido S2 S2 er ideel til installationer, hvor ventilatorkonvektoren er indbygget i en væg. Den inkluderer en luftindtagsrist, der sikrer effektiv luftstrøm og æstetisk integration i vægstrukturer. Velegnet til HVAC-systemer i kommercielle og boligbygninger, der kræver diskrete men effektive klimakontrol løsninger

Dimensionering

For at vælge den passende vertikale frontdæksel til Vido S2 S2, henvis til vores designservice eller brug vores brochure for en hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Sørg for, at enheden er forsænket i væggen, og at metalkabinettet er installeret først. Den lodrette frontdæksel skal fastgøres sikkert og sikre, at luftindtagsgrillet er fri for forhindringer for at tillade korrekt luftstrøm. Kontroller og rengør grillet regelmæssigt for at opretholde optimal ydeevne. I tilfælde af installationsproblemer henvises til den medfølgende brugermanual eller kontakt professionel support

AMA text

Den lodrette frontdæksel til Vido S2 S2-enheder er designet til installationer, hvor ventilatorkonvektoren er indbygget i væggen. Med en luftindtagsrist sikrer den optimal luftstrøm og integreres problemfrit i væggen. Velegnet til brug med standard metalkabinet, er dette dæksel essentielt for både æstetik og opretholdelse af systemets effektivitet. Let at installere, det giver et beskyttende lag for de interne enhedskomponenter, hvilket sikrer systemets holdbarhed og ydeevne i både bolig- og erhvervsapplikationer. Dækseldimensioner og kompatibilitet skal matche den specifikke Vido S2 S2-enhedsmode, der installeres

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010061 - Mekanisk tilbehør til ventilationskonvektor
Dybde	Millimetre (mm)	17, 1780, 35, 780
Vægt	Kilogram (kg)	10.48, 12.34, 14, 7.9, 9.24
Højde	Millimetre (mm)	377, 545
Bredde / Længde	Millimetre (mm)	1104, 1281, 1304, 1504, 281, 704, 880, 881, 904
Type af tilbehør/reservedel		Bagpanel
Item weight	Kilogram (kg)	0.9, 10.3, 10.61, 11.94, 12.3, 13.57, 13.98, 15.2, 15.66, 8.92

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZ500007524412N0	Kapslingsdæksel VSI 7 (hvid)
AZ500007524414N0	Kapslingsdæksel VSI 7, 4-rør
AZ500007524422N0	Kapslingsdæksel VSI 9 (hvid)
AZ500007524424N0	Kapslingsdæksel VSI 9, 4-rør
AZ500007524432N0	Kapslingsdæksel VSI 11 (hvid)
AZ500007524434N0	Kapslingsdæksel VSI 11, 4-rør
AZ500007524442N0	Kapslingsdæksel VSI 13 (hvid)
AZ500007524444N0	Kapslingsdæksel VSI 13, 4-rør
AZ500007524452N0	Kapslingsdæksel VSI 15 (hvid)
AZ500007524454N0	Kapslingsdæksel VSI 15, 4-rør
AZ77CC0700060100	IVECTOR 100 SURROUND ASSY
AZ77CC0700060200	IVECTOR 120 SURROUND ASSY
AZ77CC0700060300	IVECTOR 140 SURROUND ASSY
AZ77CC0700060400	IVECTOR 160 SURROUND ASSY
AZ77CC0700061000	IVECTOR 080 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061100	IVECTOR 100 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061200	IVECTOR 120 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061300	IVECTOR 140 CASING ASSY FC/FN
AZ77CC0700061400	IVECTOR 160 CASING ASSY FC/FN
AZ77VF0120004900	KS 500-G FAN ASSY