


RMS Control Module for F2V and F4V

Denmark - Purmo



- Forbedret klimakontrol
- Energieffektivitet
- Brugervenlig konfiguration
- Pålidelig ydeevne
- Alsidig anvendelse

Job beskrivelse

RMS Control Module er designet til præcis styring af konvektorblæsere i F2V- og F4V-systemer, hvilket forbedrer effektiviteten af opvarmnings- og køleprocesser. Det understøtter versioner til manuel eller automatisk justering af blæserhastigheder, hvilket giver fleksibilitet og pålidelighed. Med robust design sikrer det vedvarende ydeevne, selv under strømafbrydelser, hvilket gør det ideelt til både bolig- og erhvervsinstallationer.

Anvendelsesscenarier

RMS Control Module er egnet til F2V og F4V konvektorer, designet til direkte styring af konvektorblæsere, og tilbyder præcis temperatur- og ventilationskontrol i boliger og kommercielle bygninger. Det interagerer med termiske aktuatorer og rumtermostater, hvilket sikrer effektiv klimastyring i forskellige miljøer

Dimensionering

Vælg RMS Control Module baseret på spændingskrav og antal tilsluttede motorer. For detaljerede udvælgelseskriterier og konfigurationshjælp henvises til vores designservice eller hurtigvalg brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at alle elektriske forbindelser laves, mens strømmen er slukket for at opretholde sikkerheden. RMS Control Module skal installeres af en kvalificeret fagperson. Modulet skal konfigureres i henhold til de specifikke applikationskrav ved hjælp af konfigurationsmodusvælgeren. Under idriftsættelse skal alle udfordringer verificeres for at sikre korrekt funktionalitet. Modulens strømudfordringer vil vedvare gennem strømafbrydelser og automatisk rydde Modbus-overstyringer

AMA text

RMS Control Module til F2V og F4V konvektorer giver avanceret ventilatorhastighedskontrol og effektiv klimaregulering. Den er designet til overflade- eller planmontering og tilbyder robust ydeevne selv under strømafbrydelser. Modulet understøtter 24V termiske aktuatorer

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC002046 - Spændingsomformer
Antal faser		1
Egnet til fordelingsskab		No
Sekundær spænding 1	Volt (V)	230
Primær spænding 1	Volt (V)	230
Egnet til montering på PCB		No

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZANRMS010M01	Udvendig transformator F2V/F4V
AZANRMS010M02	Styringsmodul F2V/F4V – indbygget
AZANRMS010M03	DIN-transformator F2V/F4V