



- Høj effektivitet
- Kompakt design
- Kon har diskret elegance i kombination med særdeles god varmeafgivelse. Det gør den til en ideel varmekilde i offentlige miljøer med store glassektioner og åbne planløsninger
- Holdbar konstruktion
- Nem vedligeholdelse

Job beskrivelse

Kon har diskret elegance i kombination med særdeles god varmeafgivelse. Det gør den til en ideel varmekilde i offentlige miljøer med store glassektioner og åbne planløsninger.

Anvendelsesscenarier

Kon Ventil er ideel til brug i centralvarmesystemer, især i offentlige rum, boligområder og bygninger med store glaspartier og åbne layout. Vigtige specifikationer inkluderer overholdelse af EN 442-1, en maks driftstryk på 8 bar og kompatibilitet med VS- og VSI-modeller radiatorer

Dimensionering

Til produktvalg, brug kriterier som systemtype (VS/VSI), tilgængelige størrelser og specifikke krav. Brug vores designservice eller vores brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Før du starter installationen, skal du sikre, at alle komponenter er til stede, og at systemet er rent. Ved installation skal ventilen placeres med opmærksomhed på retningspilene, der angiver flow. Brug passende værktøj til at stramme forbindelser, men undgå at overspænde. Efter tilslutning skal du udføre en systemkontrol for at sikre, at der ikke er lækager, og at ventilen fungerer korrekt. Regelmæssig vedligeholdelse inkluderer lejlighedsvis justeringer og sikring af, at alle forbindelser forbliver sikre. Følg detaljerede samlevejledninger i manualen for specifikke modelversioner

AMA text

Kon Ventil er en alsidig flowkontrolventil ideel til centralvarmesystemer i offentlige, bolig- og erhvervsbygninger. Den overholder EN 442-1 standarder og har en holdbar stålkonstruktion, hvilket gør den egnet til miljøer med store glaspartier og åbne planer. Ventilen understøtter opretholdelse af en balanceret varmeudgang, hvilket er essentielt for energieffektivitet og systemets levetid. Med et driftstryk op til 8 bar og størrelser kompatible med VS- og VSI-modeller sikrer Kon Ventil pålidelighed og ydeevne. Installation er ligetil med opmærksomhed på flowretning og sikre fittings

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Højde	Millimetre (mm)	142, 214, 286
Længde	Millimetre (mm)	600, 800, 1000, 1200, 1400 ... 3200, 3400, 3600, 3800, 4000
Dybde	Millimetre (mm)	81, 93, 163, 175
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		284, 370, 378, 385, 459 ... 5680, 5858, 6203, 6547, 6892
N-eksponent		1.2624, 1.2788, 1.2956, 1.3034, 1.3073, 1.3139, 1.3183, 1.3325, 1.3408, 1.3452, 1.3754, 1.379
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Vandindhold	Litre (l)	1.13796, 1.51728, 1.73826, 1.74348, 1.8966 ... 18.54144, 19.70028, 20.85912, 22.01796, 23.1768
Watt Pr. Meter	Watt per metre (W/m)	473, 616, 641, 765, 838, 924, 1032, 1050, 1190, 1394, 1420, 1723
Faktor K		1.634, 2.179, 2.347, 2.484, 2.651 ... 29.437, 29.73, 30.093, 30.37, 31.294
Vægt	Kilogram (kg)	7.686, 9.51, 10.248, 11.502, 12.68 ... 177.156, 186.48, 187.38, 197.79, 208.2

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Kon Ventil with floor brackets, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6eeb750d-7ca3-446e-9b3d-e9767483cd17
Kon Ventil type 21 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7cc7000d-cb96-43d7-912f-07996e470251
Kon Ventil type 21 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_259a1aa7-9ec8-47c7-97e6-4db19b65d149
Kon Ventil type 22 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ba64d07e-43b0-4320-b3f5-2b7f70d53b6d
Kon Ventil type 22 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97d511e6-34de-4e35-9ab7-26f708a168ca
Kon Ventil type 33 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_18964458-1f03-4183-8fb9-a7f42051f4b8
Kon Ventil type 33 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7c672188-8044-4463-a4c2-2eebec9a013d
Kon Ventil type 34 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c83bd796-dc7b-4e8d-ab36-21601b70b3bf
Kon Ventil type 34 with floor brackets, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f68308a9-5a06-4a9f-bf78-8ca0b704a073
Kon Ventil, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ab66ff1-1e99-44ca-be14-7048b413ed81
Kon Ventil type 21, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1898da11-3d49-4e20-b95b-268a11c15512

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328610506	F8A210140601B000	Kon 21 142 600 AB/FE
328610508	F8A210140801B000	Kon 21 142 800 AB/FE
328610510	F8A210141001B000	Kon 21 142 1000 AB/FE
328610512	F8A210141201B000	Kon 21 142 1200 AB/FE
328610514	F8A210141401B000	Kon 21 142 1400 AB/FE
328610515	F8A210141501B000	Kon 21 142 1500 AB/FE
328610516	F8A210141601B000	Kon 21 142 1600 AB/FE
328610518	F8A210141801B000	Kon 21 142 1800 AB/FE

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328610520	F8A210142001B000	Kon 21 142 2000 AB/FE
328610522	F8A210142201B000	Kon 21 142 2200 AB/FE
328610523	F8A210142301B000	Kon 21 142 2300 AB/FE
328610524	F8A210142401B000	Kon 21 142 2400 AB/FE
328610526	F8A210142601B000	Kon 21 142 2600 AB/FE
328610528	F8A210142801B000	Kon 21 142 2800 AB/FE
328610530	F8A210143001B000	Kon 21 142 3000 AB/FE
328610532	F8A210143201B000	Kon 21 142 3200 AB/FE
328610534	F8A210143401B000	Kon 21 142 3400 AB/FE
328610536	F8A210143601B000	Kon 21 142 3600 AB/FE
328610538	F8A210143801B000	Kon 21 142 3800 AB/FE
328610540	F8A210144001B000	Kon 21 142 4000 AB/FE
328610606	F8A210210601B000	Kon 21 214 600 AB/FE
328610608	F8A210210801B000	Kon 21 214 800 AB/FE
328610610	F8A210211001B000	Kon 21 214 1000 AB/FE
328610612	F8A210211201B000	Kon 21 214 1200 AB/FE
328610614	F8A210211401B000	Kon 21 214 1400 AB/FE
328610615	F8A210211501B000	Kon 21 214 1500 AB/FE
328610616	F8A210211601B000	Kon 21 214 1600 AB/FE
328610618	F8A210211801B000	Kon 21 214 1800 AB/FE
328610620	F8A210212001B000	Kon 21 214 2000 AB/FE
328610622	F8A210212201B000	Kon 21 214 2200 AB/FE
328610623	F8A210212301B000	Kon 21 214 2300 AB/FE
328610624	F8A210212401B000	Kon 21 214 2400 AB/FE
328610626	F8A210212601B000	Kon 21 214 2600 AB/FE
328610628	F8A210212801B000	Kon 21 214 2800 AB/FE
328610630	F8A210213001B000	Kon 21 214 3000 AB/FE
328610632	F8A210213201B000	Kon 21 214 3200 AB/FE
328610634	F8A210213401B000	Kon 21 214 3400 AB/FE
328610636	F8A210213601B000	Kon 21 214 3600 AB/FE
328610638	F8A210213801B000	Kon 21 214 3800 AB/FE
328610640	F8A210214001B000	Kon 21 214 4000 AB/FE
328610666	F8A210280601B000	Kon 21 286 600 AB/FE
328610668	F8A210280801B000	Kon 21 286 800 AB/FE
328610670	F8A210281001B000	Kon 21 286 1000 AB/FE
328610672	F8A210281201B000	Kon 21 286 1200 AB/FE
328610674	F8A210281401B000	Kon 21 286 1400 AB/FE
328610675	F8A210281501B000	Kon 21 286 1500 AB/FE
328610676	F8A210281601B000	Kon 21 286 1600 AB/FE
328610678	F8A210281801B000	Kon 21 286 1800 AB/FE
328610680	F8A210282001B000	Kon 21 286 2000 AB/FE

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328610682	F8A210282201B000	Kon 21 286 2200 AB/FE
328610683	F8A210282301B000	Kon 21 286 2300 AB/FE
328610684	F8A210282401B000	Kon 21 286 2400 AB/FE
328610686	F8A210282601B000	Kon 21 286 2600 AB/FE
328610688	F8A210282801B000	Kon 21 286 2800 AB/FE
328610690	F8A210283001B000	Kon 21 286 3000 AB/FE
328610692	F8A210283201B000	Kon 21 286 3200 AB/FE
328610694	F8A210283401B000	Kon 21 286 3400 AB/FE
328610696	F8A210283601B000	Kon 21 286 3600 AB/FE
328610698	F8A210283801B000	Kon 21 286 3800 AB/FE
328610700	F8A210284001B000	Kon 21 286 4000 AB/FE
328611506	F8A220140601B000	Kon 22 142 600 AB/FE
328611508	F8A220140801B000	Kon 22 142 800 AB/FE
328611510	F8A220141001B000	Kon 22 142 1000 AB/FE
328611512	F8A220141201B000	Kon 22 142 1200 AB/FE
328611514	F8A220141401B000	Kon 22 142 1400 AB/FE
328611515	F8A220141501B000	Kon 22 142 1500 AB/FE
328611516	F8A220141601B000	Kon 22 142 1600 AB/FE
328611518	F8A220141801B000	Kon 22 142 1800 AB/FE
328611520	F8A220142001B000	Kon 22 142 2000 AB/FE
328611522	F8A220142201B000	Kon 22 142 2200 AB/FE
328611523	F8A220142301B000	Kon 22 142 2300 AB/FE
328611524	F8A220142401B000	Kon 22 142 2400 AB/FE
328611526	F8A220142601B000	Kon 22 142 2600 AB/FE
328611528	F8A220142801B000	Kon 22 142 2800 AB/FE
328611530	F8A220143001B000	Kon 22 142 3000 AB/FE
328611532	F8A220143201B000	Kon 22 142 3200 AB/FE
328611534	F8A220143401B000	Kon 22 142 3400 AB/FE
328611536	F8A220143601B000	Kon 22 142 3600 AB/FE
328611538	F8A220143801B000	Kon 22 142 3800 AB/FE
328611540	F8A220144001B000	Kon 22 142 4000 AB/FE
328611606	F8A220210601B000	Kon 22 214 600 AB/FE
328611608	F8A220210801B000	Kon 22 214 800 AB/FE
328611610	F8A220211001B000	Kon 22 214 1000 AB/FE
328611612	F8A220211201B000	Kon 22 214 1200 AB/FE
328611614	F8A220211401B000	Kon 22 214 1400 AB/FE
328611615	F8A220211501B000	Kon 22 214 1500 AB/FE
328611616	F8A220211601B000	Kon 22 214 1600 AB/FE
328611618	F8A220211801B000	Kon 22 214 1800 AB/FE
328611620	F8A220212001B000	Kon 22 214 2000 AB/FE
328611622	F8A220212201B000	Kon 22 214 2200 AB/FE

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328611623	F8A220212301B000	Kon 22 214 2300 AB/FE
328611624	F8A220212401B000	Kon 22 214 2400 AB/FE
328611626	F8A220212601B000	Kon 22 214 2600 AB/FE
328611628	F8A220212801B000	Kon 22 214 2800 AB/FE
328611630	F8A220213001B000	Kon 22 214 3000 AB/FE
328611632	F8A220213201B000	Kon 22 214 3200 AB/FE
328611634	F8A220213401B000	Kon 22 214 3400 AB/FE
328611636	F8A220213601B000	Kon 22 214 3600 AB/FE
328611638	F8A220213801B000	Kon 22 214 3800 AB/FE
328611640	F8A220214001B000	Kon 22 214 4000 AB/FE
328611666	F8A220280601B000	Kon 22 286 600 AB/FE
328611668	F8A220280801B000	Kon 22 286 800 AB/FE
328611670	F8A220281001B000	Kon 22 286 1000 AB/FE
328611672	F8A220281201B000	Kon 22 286 1200 AB/FE
328611674	F8A220281401B000	Kon 22 286 1400 AB/FE
328611675	F8A220281501B000	Kon 22 286 1500 AB/FE
328611676	F8A220281601B000	Kon 22 286 1600 AB/FE
328611678	F8A220281801B000	Kon 22 286 1800 AB/FE
328611680	F8A220282001B000	Kon 22 286 2000 AB/FE
328611682	F8A220282201B000	Kon 22 286 2200 AB/FE
328611683	F8A220282301B000	Kon 22 286 2300 AB/FE
328611684	F8A220282401B000	Kon 22 286 2400 AB/FE
328611686	F8A220282601B000	Kon 22 286 2600 AB/FE
328611688	F8A220282801B000	Kon 22 286 2800 AB/FE
328611690	F8A220283001B000	Kon 22 286 3000 AB/FE
328611692	F8A220283201B000	Kon 22 286 3200 AB/FE
328611694	F8A220283401B000	Kon 22 286 3400 AB/FE
328611696	F8A220283601B000	Kon 22 286 3600 AB/FE
328611698	F8A220283801B000	Kon 22 286 3800 AB/FE
328611700	F8A220284001B000	Kon 22 286 4000 AB/FE
328612706	F8A330140601B000	Kon 33 142 600 FE
328612506	F8A330140601B010	Kon 33 142 600 AB
328612708	F8A330140801B000	Kon 33 142 800 FE
328612508	F8A330140801B010	Kon 33 142 800 AB
328612710	F8A330141001B000	Kon 33 142 1000 FE
328612510	F8A330141001B010	Kon 33 142 1000 AB
328612712	F8A330141201B000	Kon 33 142 1200 FE
328612512	F8A330141201B010	Kon 33 142 1200 AB
328612714	F8A330141401B000	Kon 33 142 1400 FE
328612514	F8A330141401B010	Kon 33 142 1400 AB
328612715	F8A330141501B000	Kon 33 142 1500 FE

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328612515	F8A330141501B010	Kon 33 142 1500 AB
328612716	F8A330141601B000	Kon 33 142 1600 FE
328612516	F8A330141601B010	Kon 33 142 1600 AB
328612718	F8A330141801B000	Kon 33 142 1800 FE
328612518	F8A330141801B010	Kon 33 142 1800 AB
328612720	F8A330142001B000	Kon 33 142 2000 FE
328612520	F8A330142001B010	Kon 33 142 2000 AB
328612722	F8A330142201B000	Kon 33 142 2200 FE
328612522	F8A330142201B010	Kon 33 142 2200 AB
328612723	F8A330142301B000	Kon 33 142 2300 FE
328612523	F8A330142301B010	Kon 33 142 2300 AB
328612724	F8A330142401B000	Kon 33 142 2400 FE
328612524	F8A330142401B010	Kon 33 142 2400 AB
328612726	F8A330142601B000	Kon 33 142 2600 FE
328612526	F8A330142601B010	Kon 33 142 2600 AB
328612728	F8A330142801B000	Kon 33 142 2800 FE
328612528	F8A330142801B010	Kon 33 142 2800 AB
328612730	F8A330143001B000	Kon 33 142 3000 FE
328612530	F8A330143001B010	Kon 33 142 3000 AB
328612732	F8A330143201B000	Kon 33 142 3200 FE
328612532	F8A330143201B010	Kon 33 142 3200 AB
328612734	F8A330143401B000	Kon 33 142 3400 FE
328612534	F8A330143401B010	Kon 33 142 3400 AB
328612736	F8A330143601B000	Kon 33 142 3600 FE
328612536	F8A330143601B010	Kon 33 142 3600 AB
328612738	F8A330143801B000	Kon 33 142 3800 FE
328612538	F8A330143801B010	Kon 33 142 3800 AB
328612740	F8A330144001B000	Kon 33 142 4000 FE
328612540	F8A330144001B010	Kon 33 142 4000 AB
328612806	F8A330210601B000	Kon 33 214 600 FE
328612606	F8A330210601B010	Kon 33 214 600 AB
328612808	F8A330210801B000	Kon 33 214 800 FE
328612608	F8A330210801B010	Kon 33 214 800 AB
328612810	F8A330211001B000	Kon 33 214 1000 FE
328612610	F8A330211001B010	Kon 33 214 1000 AB
328612812	F8A330211201B000	Kon 33 214 1200 FE
328612612	F8A330211201B010	Kon 33 214 1200 AB
328612814	F8A330211401B000	Kon 33 214 1400 FE
328612614	F8A330211401B010	Kon 33 214 1400 AB
328612815	F8A330211501B000	Kon 33 214 1500 FE
328612615	F8A330211501B010	Kon 33 214 1500 AB

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328612816	F8A330211601B000	Kon 33 214 1600 FE
328612616	F8A330211601B010	Kon 33 214 1600 AB
328612818	F8A330211801B000	Kon 33 214 1800 FE
328612618	F8A330211801B010	Kon 33 214 1800 AB
328612820	F8A330212001B000	Kon 33 214 2000 FE
328612620	F8A330212001B010	Kon 33 214 2000 AB
328612822	F8A330212201B000	Kon 33 214 2200 FE
328612622	F8A330212201B010	Kon 33 214 2200 AB
328612823	F8A330212301B000	Kon 33 214 2300 FE
328612623	F8A330212301B010	Kon 33 214 2300 AB
328612824	F8A330212401B000	Kon 33 214 2400 FE
328612624	F8A330212401B010	Kon 33 214 2400 AB
328612826	F8A330212601B000	Kon 33 214 2600 FE
328612626	F8A330212601B010	Kon 33 214 2600 AB
328612828	F8A330212801B000	Kon 33 214 2800 FE
328612628	F8A330212801B010	Kon 33 214 2800 AB
328612830	F8A330213001B000	Kon 33 214 3000 FE
328612630	F8A330213001B010	Kon 33 214 3000 AB
328612832	F8A330213201B000	Kon 33 214 3200 FE
328612632	F8A330213201B010	Kon 33 214 3200 AB
328612834	F8A330213401B000	Kon 33 214 3400 FE
328612634	F8A330213401B010	Kon 33 214 3400 AB
328612836	F8A330213601B000	Kon 33 214 3600 FE
328612636	F8A330213601B010	Kon 33 214 3600 AB
328612838	F8A330213801B000	Kon 33 214 3800 FE
328612638	F8A330213801B010	Kon 33 214 3800 AB
328612840	F8A330214001B000	Kon 33 214 4000 FE
328612640	F8A330214001B010	Kon 33 214 4000 AB
328612866	F8A330280601B000	Kon 33 286 600 FE
328612666	F8A330280601B010	Kon 33 286 600 AB
328612868	F8A330280801B000	Kon 33 286 800 FE
328612668	F8A330280801B010	Kon 33 286 800 AB
328612870	F8A330281001B000	Kon 33 286 1000 FE
328612670	F8A330281001B010	Kon 33 286 1000 AB
328612872	F8A330281201B000	Kon 33 286 1200 FE
328612672	F8A330281201B010	Kon 33 286 1200 AB
328612874	F8A330281401B000	Kon 33 286 1400 FE
328612674	F8A330281401B010	Kon 33 286 1400 AB
328612875	F8A330281501B000	Kon 33 286 1500 FE
328612675	F8A330281501B010	Kon 33 286 1500 AB
328612876	F8A330281601B000	Kon 33 286 1600 FE

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328612676	F8A330281601B010	Kon 33 286 1600 AB
328612878	F8A330281801B000	Kon 33 286 1800 FE
328612678	F8A330281801B010	Kon 33 286 1800 AB
328612880	F8A330282001B000	Kon 33 286 2000 FE
328612680	F8A330282001B010	Kon 33 286 2000 AB
328612882	F8A330282201B000	Kon 33 286 2200 FE
328612682	F8A330282201B010	Kon 33 286 2200 AB
328612883	F8A330282301B000	Kon 33 286 2300 FE
328612683	F8A330282301B010	Kon 33 286 2300 AB
328612884	F8A330282401B000	Kon 33 286 2400 FE
328612684	F8A330282401B010	Kon 33 286 2400 AB
328612886	F8A330282601B000	Kon 33 286 2600 FE
328612686	F8A330282601B010	Kon 33 286 2600 AB
328612888	F8A330282801B000	Kon 33 286 2800 FE
328612688	F8A330282801B010	Kon 33 286 2800 AB
328612890	F8A330283001B000	Kon 33 286 3000 FE
328612690	F8A330283001B010	Kon 33 286 3000 AB
328612892	F8A330283201B000	Kon 33 286 3200 FE
328612692	F8A330283201B010	Kon 33 286 3200 AB
328612894	F8A330283401B000	Kon 33 286 3400 FE
328612694	F8A330283401B010	Kon 33 286 3400 AB
328612896	F8A330283601B000	Kon 33 286 3600 FE
328612696	F8A330283601B010	Kon 33 286 3600 AB
328612898	F8A330283801B000	Kon 33 286 3800 FE
328612698	F8A330283801B010	Kon 33 286 3800 AB
328612900	F8A330284001B000	Kon 33 286 4000 FE
328612700	F8A330284001B010	Kon 33 286 4000 AB
328602706	F8A340140601B000	Kon 34 142 600 FE
328602506	F8A340140601B010	Kon 34 142 600 AB
328602708	F8A340140801B000	Kon 34 142 800 FE
328602508	F8A340140801B010	Kon 34 142 800 AB
328602710	F8A340141001B000	Kon 34 142 1000 FE
328602510	F8A340141001B010	Kon 34 142 1000 AB
328602712	F8A340141201B000	Kon 34 142 1200 FE
328602512	F8A340141201B010	Kon 34 142 1200 AB
328602714	F8A340141401B000	Kon 34 142 1400 FE
328602514	F8A340141401B010	Kon 34 142 1400 AB
328602715	F8A340141501B000	Kon 34 142 1500 FE
328602515	F8A340141501B010	Kon 34 142 1500 AB
328602716	F8A340141601B000	Kon 34 142 1600 FE
328602516	F8A340141601B010	Kon 34 142 1600 AB

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328602718	F8A340141801B000	Kon 34 142 1800 FE
328602518	F8A340141801B010	Kon 34 142 1800 AB
328602720	F8A340142001B000	Kon 34 142 2000 FE
328602520	F8A340142001B010	Kon 34 142 2000 AB
328602722	F8A340142201B000	Kon 34 142 2200 FE
328602522	F8A340142201B010	Kon 34 142 2200 AB
328602723	F8A340142301B000	Kon 34 142 2300 FE
328602523	F8A340142301B010	Kon 34 142 2300 AB
328602724	F8A340142401B000	Kon 34 142 2400 FE
328602524	F8A340142401B010	Kon 34 142 2400 AB
328602726	F8A340142601B000	Kon 34 142 2600 FE
328602526	F8A340142601B010	Kon 34 142 2600 AB
328602728	F8A340142801B000	Kon 34 142 2800 FE
328602528	F8A340142801B010	Kon 34 142 2800 AB
328602730	F8A340143001B000	Kon 34 142 3000 FE
328602530	F8A340143001B010	Kon 34 142 3000 AB
328602732	F8A340143201B000	Kon 34 142 3200 FE
328602532	F8A340143201B010	Kon 34 142 3200 AB
328602734	F8A340143401B000	Kon 34 142 3400 FE
328602534	F8A340143401B010	Kon 34 142 3400 AB
328602736	F8A340143601B000	Kon 34 142 3600 FE
328602536	F8A340143601B010	Kon 34 142 3600 AB
328602738	F8A340143801B000	Kon 34 142 3800 FE
328602538	F8A340143801B010	Kon 34 142 3800 AB
328602740	F8A340144001B000	Kon 34 142 4000 FE
328602540	F8A340144001B010	Kon 34 142 4000 AB
328602806	F8A340210601B000	Kon 34 214 600 FE
328602606	F8A340210601B010	Kon 34 214 600 AB
328602808	F8A340210801B000	Kon 34 214 800 FE
328602608	F8A340210801B010	Kon 34 214 800 AB
328602810	F8A340211001B000	Kon 34 214 1000 FE
328602610	F8A340211001B010	Kon 34 214 1000 AB
328602812	F8A340211201B000	Kon 34 214 1200 FE
328602612	F8A340211201B010	Kon 34 214 1200 AB
328602814	F8A340211401B000	Kon 34 214 1400 FE
328602614	F8A340211401B010	Kon 34 214 1400 AB
328602815	F8A340211501B000	Kon 34 214 1500 FE
328602615	F8A340211501B010	Kon 34 214 1500 AB
328602816	F8A340211601B000	Kon 34 214 1600 FE
328602616	F8A340211601B010	Kon 34 214 1600 AB
328602818	F8A340211801B000	Kon 34 214 1800 FE

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328602618	F8A340211801B010	Kon 34 214 1800 AB
328602820	F8A340212001B000	Kon 34 214 2000 FE
328602620	F8A340212001B010	Kon 34 214 2000 AB
328602822	F8A340212201B000	Kon 34 214 2200 FE
328602622	F8A340212201B010	Kon 34 214 2200 AB
328602823	F8A340212301B000	Kon 34 214 2300 FE
328602623	F8A340212301B010	Kon 34 214 2300 AB
328602824	F8A340212401B000	Kon 34 214 2400 FE
328602624	F8A340212401B010	Kon 34 214 2400 AB
328602826	F8A340212601B000	Kon 34 214 2600 FE
328602626	F8A340212601B010	Kon 34 214 2600 AB
328602828	F8A340212801B000	Kon 34 214 2800 FE
328602628	F8A340212801B010	Kon 34 214 2800 AB
328602830	F8A340213001B000	Kon 34 214 3000 FE
328602630	F8A340213001B010	Kon 34 214 3000 AB
328602832	F8A340213201B000	Kon 34 214 3200 FE
328602632	F8A340213201B010	Kon 34 214 3200 AB
328602834	F8A340213401B000	Kon 34 214 3400 FE
328602634	F8A340213401B010	Kon 34 214 3400 AB
328602836	F8A340213601B000	Kon 34 214 3600 FE
328602636	F8A340213601B010	Kon 34 214 3600 AB
328602838	F8A340213801B000	Kon 34 214 3800 FE
328602638	F8A340213801B010	Kon 34 214 3800 AB
328602840	F8A340214001B000	Kon 34 214 4000 FE
328602640	F8A340214001B010	Kon 34 214 4000 AB
328602866	F8A340280601B000	Kon 34 286 600 FE
328602666	F8A340280601B010	Kon 34 286 600 AB
328602868	F8A340280801B000	Kon 34 286 800 FE
328602668	F8A340280801B010	Kon 34 286 800 AB
328602870	F8A340281001B000	Kon 34 286 1000 FE
328602670	F8A340281001B010	Kon 34 286 1000 AB
328602872	F8A340281201B000	Kon 34 286 1200 FE
328602672	F8A340281201B010	Kon 34 286 1200 AB
328602874	F8A340281401B000	Kon 34 286 1400 FE
328602674	F8A340281401B010	Kon 34 286 1400 AB
328602875	F8A340281501B000	Kon 34 286 1500 FE
328602675	F8A340281501B010	Kon 34 286 1500 AB
328602876	F8A340281601B000	Kon 34 286 1600 FE
328602676	F8A340281601B010	Kon 34 286 1600 AB
328602878	F8A340281801B000	Kon 34 286 1800 FE
328602678	F8A340281801B010	Kon 34 286 1800 AB

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328602880	F8A340282001B000	Kon 34 286 2000 FE
328602680	F8A340282001B010	Kon 34 286 2000 AB
328602882	F8A340282201B000	Kon 34 286 2200 FE
328602682	F8A340282201B010	Kon 34 286 2200 AB
328602883	F8A340282301B000	Kon 34 286 2300 FE
328602683	F8A340282301B010	Kon 34 286 2300 AB
328602884	F8A340282401B000	Kon 34 286 2400 FE
328602684	F8A340282401B010	Kon 34 286 2400 AB
328602886	F8A340282601B000	Kon 34 286 2600 FE
328602686	F8A340282601B010	Kon 34 286 2600 AB
328602888	F8A340282801B000	Kon 34 286 2800 FE
328602688	F8A340282801B010	Kon 34 286 2800 AB
328602890	F8A340283001B000	Kon 34 286 3000 FE
328602690	F8A340283001B010	Kon 34 286 3000 AB
328602892	F8A340283201B000	Kon 34 286 3200 FE
328602692	F8A340283201B010	Kon 34 286 3200 AB
328602894	F8A340283401B000	Kon 34 286 3400 FE
328602694	F8A340283401B010	Kon 34 286 3400 AB
328602896	F8A340283601B000	Kon 34 286 3600 FE
328602696	F8A340283601B010	Kon 34 286 3600 AB
328602898	F8A340283801B000	Kon 34 286 3800 FE
328602698	F8A340283801B010	Kon 34 286 3800 AB
328602900	F8A340284001B000	Kon 34 286 4000 FE
328602700	F8A340284001B010	Kon 34 286 4000 AB